

Akce rostlin SPS 2016 - Objednávky adresujte distributorovi akce Josefu Skálovi na email sps.skala@seznam.cz. Objednávejte pod obj. kódy včetně značky dodavatele nejlépe vyplněním objednávkového formuláře (druhý list tohoto dokumentu). Formulář je možné stáhnout i samostatně z webových stránek SPS. Uzávěrka objednávek bude 30. 4. 2016. Po tomto datu nebudou objednávky registrovány a vyřizovány. Rostliny budou rozesílány v polovině května 2016 na dobírku. K ceně rostlin bude připočítáno skutečné poštovní a balné. Jestliže některé rostliny z objednávky nebudou v zásilce, znamená to, že již byly vyprodány. Akce se zúčastníli tyto dodavatelé: pod značkou RN - Rostislav Novák, BR - Miroslav Břenda, PH - Petr Hoffmann , AT - Adolf Tomandl, SE - Štěpán Ernýgr, SR - Svatopluk Ryba, D - Martin Drozd, JS - Josef Skála, RS - Roman Štarha. Za kvalitu rostlin odpovídají jednotliví dodavatelé. Případné reklamace řešte prosím obratem.

| číslo | značka | rod | druh | sběrové č., lokalita, poznámka ... | velikost | cena |
|-------|--------|---------------|-----------------------------------|--|-------------|-------|
| 1 | RN | Abromeitiella | brevifolia | | Ø 3 cm | 20 |
| 2 | D | Adromischus | caryophyllaceus | Uniondale | v.2-3 | 30 |
| 3 | D | Adromischus | cooperi | | p.3-5 | 30 |
| 4 | RN | Adromischus | cooperi | | Ø 5 cm | 20 |
| 5 | D | Adromischus | cristatus | Graaff-Reinet BJ278/94 | p.2-3 | 30 |
| 6 | D | Adromischus | cristatus | Gamtoos Ferry | p.2-3 | 30 |
| 7 | JS | Adromischus | cristatus | Kaffir drift | 4 | 40 |
| 8 | JS | Adromischus | cristatus v. zeyheri | | 5 | 30 |
| 9 | D | Adromischus | cristatus var.clavifolius | | p.3-5 | 30 |
| 10 | D | Adromischus | cristatus var.zeyheri | | p.2-4 | 30 |
| 11 | D | Adromischus | filicaulis | Vanryhnsdurp | v.2-4 | 30 |
| 12 | D | Adromischus | leucophyllus | Muiskraal | p.2-3 | 30 |
| 13 | D | Adromischus | montium - klinghardtii | Holgatriver | v.2-3 | 30 |
| 14 | D | Adromischus | schuldianus | Achab | p.2-3 | 30 |
| 15 | D | Adromischus | triflorus | Swaitberg Pasa SL305 | p.2-3 | 30 |
| 16 | JS | Adromischus | trigynus | SL 142 | 2 | 40 |
| 17 | D | Adromischus | umraticola v. ramosus | DMC Chunies Poort | p.3 | 30 |
| 18 | BR | Aeonium | arboreum | | v.15-20 | 30-40 |
| 19 | RN | Aeonium | decorum | | keřík | 40 |
| 20 | RN | Aeonium | haworthii | | keřík v. 20 | 50 |
| 21 | RN | Aeonium | lindleyi | | keřík v. 30 | 50 |
| 22 | D | Aeonium | pseudourbicum | Masca,Tenerife | p.3-6 | 30 |
| 23 | D | Aeonium | smithii | | p.2-3 | 30 |
| 24 | SE | Agave | aktites | semenáček,1887.285,MesaGarden,San Carlos,2013 | 3-5 cm | 50 |
| 25 | RN | Agave | americana | | Ø 20 | 30 |
| 26 | RN | Agave | americana, v. marginata aurea | | Ø 20 | 30 |
| 27 | AT | Agave | bovicornuta | | p 7 | 20 |
| 28 | BR | Agave | bovicornuta | | p.8-12 | 40-50 |
| 29 | BR | Agave | colimana | Pt. Esmeralda, Col. | p.10-12 | 50 |
| 30 | BR | Agave | cv. "Ohi Kissiyoten" | | p.2-4 | 30-50 |
| 31 | AT | Agave | desertii | drobné | p 3-4 | 20 |
| 32 | SE | Agave | desmetiana | semenáčekRarepalmseeds.2013, | 7-10 cm | 150 |
| 33 | SE | Agave | desmetiana variegata | odnož, imp.Holandsko,2015 | 11-15 cm | 150 |
| 34 | SE | Agave | felgeri | semenáček,Rarepalmseeds,2014 | 4-5 cm | 145 |
| 35 | AT | Agave | garciae-mendozae | | p 3-4 | 20-25 |
| 36 | BR | Agave | garciae-mendozae | | p.5-7 | 40 |
| 37 | BR | Agave | geminiflora | | v.10-15 | 35-40 |
| 38 | AT | Agave | geminiflora | úzké listy, drobná | v 7-10 | 20-30 |
| 39 | BR | Agave | ghiesbreghtii | | p.5-7 | 40 |
| 40 | D | Agave | ghiesbreghtii | semenáč | p.5-8 | 30 |
| 41 | AT | Agave | gigantensis | | p 4 | 25 |
| 42 | SE | Agave | glomerulifera | semenáček,MesaGarden,Guadalupe Mts,TX,1889-71,2013 | 5 cm | 60 |
| 43 | BR | Agave | horrida | Portero de Huerta, SLP, LK 56/09 | p.3 | 20 |
| 44 | D | Agave | horrida | SLP,LK56/09,Potrero de Huerta,semenáč | p.8-10 | 30 |
| 45 | JS | Agave | horrida | Potrero de Huerta, SLP, LK 56/09 | 7 | 30 |
| 46 | RN | Agave | horrida, v. perotensis | | Ø 15 | 50 |
| 47 | AT | Agave | impresa | | p 4 | 25 |
| 48 | SE | Agave | isthmensis x colimana | semenáček,Köhres-Kaktus,2013 | 8 cm | 90 |
| 49 | AT | Agave | isthmensis x collimana | stříbrná, pěkná | p 6 | 20 |
| 50 | SE | Agave | isthmensis x parviflora | semenáček,Köhres-Kaktus,2013 | 7 cm | 95 |
| 51 | SE | Agave | kristenii | semenáček,Rarepalmseeds,2014 (2 ks) | 5 cm | 155 |
| 52 | BR | Agave | lechuguilla | Malá Paila, Coah., LK 36/09 | p.4 | 20 |
| 53 | AT | Agave | leopoldii | | p 3-4 | 20-25 |
| 54 | SE | Agave | longisejala | semenáček,Mesagarden,1892.43,2013 | 5-7 cm | 85 |
| 55 | PH | Agave | lophantha quadricolor | barevná, odnož | 5 cm | 20 |
| 56 | BR | Agave | lophantha variegata "Quadricolor" | | p.12 | 120 |
| 57 | SE | Agave | marmorata | semenáček,Rarepalmseeds,2013 | 3-5 cm | 65 |
| 58 | AT | Agave | maximilliana | Quiroga | p 3-4 | 20 |
| 59 | AT | Agave | mitis | | p 4 | 20 |
| 60 | BR | Agave | montana | | p.3-6 | 30-40 |
| 61 | SE | Agave | multiflora | semenáček,Rarepalmseeds, 2013 | 4-6 cm | 100 |
| 62 | BR | Agave | obscura | Perote, VC | p.5-7 | 50-70 |
| 63 | AT | Agave | ocahui v. longifolia | | p 6-7 | 20-25 |
| 64 | D | Agave | parryi | MMR263,La Colorada,Zac,semenáč | p.4-5 | 30 |
| 65 | D | Agave | parryi | MMR236,Cieneguillas,Dur 2350m.n.m.,semenáč | p.4-5 | 30 |
| 66 | PH | Agave | patonii | miniatura, odnož | 3 cm | 20 |
| 67 | BR | Agave | patonii f. minima | | p.2-4 | 30-40 |
| 68 | BR | Agave | patonii f. minima marginata | | p.3-4 | 50-60 |
| 69 | BR | Agave | polyacantha | | p.6-8 | 40-60 |
| 70 | RN | Agave | polyacantha | | v. 10 | 25 |
| 71 | BR | Agave | polyantiflora | | p.3-5 | 30 |
| 72 | SE | Agave | potatorum v. verschaaffeltii | semenáček,Köhres-Kaktus,2013 | 5-7 cm | 90 |
| 73 | AT | Agave | purpurorum | | p 6-7 | 25-30 |
| 74 | RN | Agave | salmiana, v. ferrox | | v.10 | 20 |
| 75 | BR | Agave | scabra | San Vincente, Coah., PP 1570 | p.3-6 | 30 |
| 76 | D | Agave | scabra | PP1570,San Vincente,Coah,semenáč | p.4-6 | 30 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|---------------------------------|---|-------------------------|-------|
| 77 | RN | Agave | shawii, v. goldmaniana | | v. 10 | 20 |
| 78 | RN | Agave | schottii | | Ø 10 | 30 |
| 79 | BR | Agave | schottii | Whetstone Mts., Az. | p.8-10 | 40-50 |
| 80 | SE | Agave | sisalana | odnož, mateřská rostlina, Tenerife, Puerto de la Cruz, 2015 | 10 cm | 50 |
| 81 | SE | Agave | sobolifera | odnož, imp.UK, 2014 | 7 cm | 165 |
| 82 | SE | Agave | sobria | semenáček, MesaGarden, 1899.35, 2013 | 9-13 cm | 95 |
| 83 | BR | Agave | sp. | Choix, Sinaloa | p.4-5 | 40 |
| 84 | BR | Agave | striata | Higuera, NL, MS 205.8 | p.8-10 | 30 |
| 85 | BR | Agave | striata | Charco Blanco, SLP, MS 320.5 | p.10-15 | 40-50 |
| 86 | RN | Agave | striata | sbírková | v. 30 | 50 |
| 87 | BR | Agave | stricta f. nana | Minas Azbestos, Az. | v.5-7 | 35 |
| 88 | AT | Agave | stricta v. nana | Minas Azbestos | v 4-5 | 20-25 |
| 89 | SE | Agave | temacapulinensis | semenáček, Rarepalmseeds, 2014 | 4-6 cm | 185 |
| 90 | SE | Agave | tequilana | semenáček, Mesagarden, modravé listy, 1899.65, 2013 | 10-13 cm | 50 |
| 91 | PH | Agave | titanota | odnož | 8 cm | 20 |
| 92 | SE | Agave | univittata | semenáček, Köhres-Kaktus, 2013 (3 ks) | 7-9 cm | 105 |
| 93 | AT | Agave | utah. v. kaibabensis | pěkná, málo běžná | p 5-7 | 22-30 |
| 94 | D | Agave | utahensis | Z1759a, Joshua Tree Rd. Beaver Dam Mts. Ut., semenáč | p.3 | 30 |
| 95 | AT | Agave | utahensis v. nevadensis | LZ 2048, Shiwitt Plateau, Nevada, mrazuvzdorná | p 3-6 | 25-35 |
| 96 | PH | Agave | utahensis | semenáč | 5cm | 20 |
| 97 | SE | Agave | valenciana | semenáček, Rarepalmseeds, 2014 | 5 cm | 185 |
| 98 | SE | Agave | vazquezgarciae | semenáček, Rarepalmseeds, 2013 | 5 cm | 195 |
| 99 | D | Agave | victoriae - reginae | VD184, Huasteca Canyon, semenáč | p.4-6 | 30 |
| 100 | AT | Agave | victoria-reginae f. compacta | menší | p 5 | 22 |
| 101 | AT | Agave | xylonacantha | | p 3-4 | 20 |
| 102 | PH | Alaudia | procera | zakořeněný řízek | 8 cm | 20 |
| 103 | PH | Albuca | polyphylla | | průměr cibule 1 cm | 20 |
| 104 | BR | Albuca | sp. | Augrabies Hills | p.1 | 20 |
| 105 | AT | Aloe | aculeata | stříbřité modrá | p 5-6 | 25 |
| 106 | BR | Aloe | aculeata | | p.10 | 40 |
| 107 | BR | Aloe | aculeata v. crousiana | | p.5 | 35 |
| 108 | AT | Aloe | africana | stromovitá, Porth Elizabeth | v 8-10 | 25 |
| 109 | D | Aloe | africana | semenáč | p.7-10 | 30 |
| 110 | RN | Aloe | arborescens | | v. 20 | 30 |
| 111 | BR | Aloe | aristata | | p.3-5 | 20 |
| 112 | BR | Aloe | armatissima sp. nova | Šafa, Saudi Arabia | p.10-12 | 70 |
| 113 | D | Aloe | bellatula | semenáč | v.10 | 30 |
| 114 | BR | Aloe | brevifolia | | p.4-6 | 30-40 |
| 115 | BR | Aloe | brevifolia v. depressa | From Caledon, RSA | p.5-7 | 70 |
| 116 | BR | Aloe | broomii | | p.3-7 | 30-50 |
| 117 | BR | Aloe | camperi | | p.4-10 | 20-40 |
| 118 | BR | Aloe | castanea | | v.10-12 | 35 |
| 119 | BR | Aloe | ciliaris | | v.15-20 | 35 |
| 120 | SR | Aloe | ciliaris | | | 40 |
| 121 | SR | Aloe | cotyledonis S | lošský semenáč | | 50 |
| 122 | BR | Aloe | cv. "Princess Jack" | | p.8 | 80 |
| 123 | BR | Aloe | cv. descoingsii x haworthioides | | p.3 | 50 |
| 124 | BR | Aloe | cv. jucunda x somaliensis | exektní | p.4-5 | 40 |
| 125 | AT | Aloe | descoingsii | květuschopné miniatury, 7 let staré | p 2,5-3 | 30-35 |
| 126 | BR | Aloe | descoingsii | | p.5 | 40 |
| 127 | D | Aloe | descoingsii | | p.4-5 | 30 |
| 128 | BR | Aloe | descoingsii ssp. augustina | | p.2 | 40 |
| 129 | AT | Aloe | erinacea | vzácná, ozdobná, neodnožující | p 2-3 | 35-40 |
| 130 | BR | Aloe | erinacea | | p.3 | 50 |
| 131 | BR | Aloe | eru v. vicarnuta | | p.10 | 35 |
| 132 | AT | Aloe | erythrophylla | Madag. | p 5-6 | 30 |
| 133 | AT | Aloe | ferox | kompaktní, ozdobná, Lesotho | p 7-8 | 25 |
| 134 | BR | Aloe | ferox | | p.10 | 35 |
| 135 | RN | Aloe | ferox | | v. 30 | 30 |
| 136 | D | Aloe | forbesi | Akho Dena, Socotra, semenáč | p.5 | 40 |
| 137 | BR | Aloe | glauca | | p.5 | 30 |
| 138 | RS | Aloe | glauca | kulturní rostliny, modravá epidermis | listy min 10 cm | 60 |
| 139 | BR | Aloe | greatheadii | | p.3-5 | 30 |
| 140 | RS | Aloe | harlana | Dire Dawa, Etiopie | růžice min 10 cm | 90 |
| 141 | BR | Aloe | humilis | | v.6-8 | 30-40 |
| 142 | PH | Aloe | hybrid haworthioides | pěkná miniatura, odnož | 3 cm | 15 |
| 143 | RS | Aloe | imalotensis | Isalo Madagaskar | listy 7-10 cm | 50 |
| 144 | D | Aloe | jucunda | | p.3-6 | 30 |
| 145 | BR | Aloe | juvenna | | p.5-8 | 30-40 |
| 146 | D | Aloe | juvenna | | p.3-4 | 30 |
| 147 | RS | Aloe | juvenna | kulturní rostliny | výška 10 cm | 50 |
| 148 | BR | Aloe | lateritia v. graminicola | | p.3-5 | 30 |
| 149 | BR | Aloe | lauri | | p.8-10 | 40 |
| 150 | SR | Aloe | longistyla S | tříleté | | 60 |
| 151 | AT | Aloe | marlothii | stříbřité modré listy, dekorativní | p 4 | 25 |
| 152 | D | Aloe | marlothii | semenáč | p.3 | 30 |
| 153 | RS | Aloe | marlothii | Hoyshope Dam, RSA | listy 7-9 cm | 60 |
| 154 | RS | Aloe | massawana | Bagamoyo, Tanzanie | listy ca 8-12 cm | 120 |
| 155 | AT | Aloe | megalacantha | | p 7-8 | 22 |
| 156 | RS | Aloe | megalacantha | Dire Dawa, Etiopie | listy min 10 cm | 90 |
| 157 | AT | Aloe | melanacantha | podobná A. erinacea, jižní Namibie | p 2-3 | 25 |
| 158 | SR | Aloe | millothii | | | 40 |
| 159 | BR | Aloe | mitriformis | | p.6 | 30 |
| 160 | BR | Aloe | ngorobitensis | | p.5-8 | 35 |
| 161 | AT | Aloe | parvibracteata | | p 6 | 25 |
| 162 | D | Aloe | perrieri | semenáč | p.5-8 | 35 |
| 163 | RS | Aloe | petrophila | Strydom, RSA | listy min 7 cm | 70 |
| 164 | RS | Aloe | pirottae | Bombas, Etiopie | růžice průměr min 10 cm | 80 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------|
| 165 | RS | Aloe | pretoriensis | Steenkampsberg, Limpopo, RSA | listy 7-10 cm | 50 |
| 166 | BR | Aloe | pruinosa | | p.12-15 | 40 |
| 167 | RS | Aloe | rabaiensis | PV 2528, Bamba, Keňa | růžice min 10 cm | 50 |
| 168 | RS | Aloe | rabaiensis | PV2470, Taru, Keňa | růžice min 10 cm | 50 |
| 169 | D | Aloe | rauhii | | p.3-6 | 30 |
| 170 | RS | Aloe | rauhii | kulturní rostliny | miniatura, květuschné | 50 |
| 171 | BR | Aloe | rauhii cv. "Snowflake" | | p.8 | 60 |
| 172 | RS | Aloe | rigens | Hargeisa, Somaliland | růžice min 10 cm | 90 |
| 173 | RS | Aloe | rigens | Barai, Somaliland | růžice min 10 cm | 90 |
| 174 | BR | Aloe | saundersiae | | p.6-8 | 40-50 |
| 175 | RS | Aloe | scobinifolia | Yuffleh, Somaliland | listy 7-10 cm | 270 |
| 176 | RS | Aloe | secundiflora | PV2491, Kazi Kazi, Keňa | růžice min 10 cm | 50 |
| 177 | RS | Aloe | secundiflora | Emening, Keňa | růžice min 10 cm | 50 |
| 178 | RS | Aloe | schelpei | Debre Libanos - Fiche, Etiopie | listy 7-10 cm | 120 |
| 179 | RS | Aloe | somaliensis | Sheikh, Somaliland | růžice min 10 cm | 60 |
| 180 | RN | Aloe | squarosa | | v. 15 | 30 |
| 181 | AT | Aloe | suprafoliata | krásná, Svazijsko, Mpumalanga | p 5-8 | 25-30 |
| 182 | RN | Aloe | tomentosa | | v. 17 | 30 |
| 183 | RS | Aloe | trichosantha | Eli Wiha, Etiopie | růžice min 10 cm | 60 |
| 184 | RS | Aloe | trichosantha | Harar, Etiopie | růžice min 10 cm | 60 |
| 185 | RN | Aloe | variegata | | š. 3 | 20 |
| 186 | RS | Aloe | vera | kulturní rostliny | růžice min 10 cm | 60 |
| 187 | RN | Aloe | zebrina | | Ø 20 | 30 |
| 188 | D | Aloinopsis | pole-evansii | PP301 | p.2-4 | 25 |
| 189 | D | Anacampseros | arachnoides | Besemkop, Calitzdorp ES3046,310/05 | p.1-2 | 20 |
| 190 | RN | Anacampseros | arachnoides | | v. 5 | 10 |
| 191 | D | Anacampseros | crinita | | p.1-2 | 20 |
| 192 | D | Anacampseros | dielsiana | IB7266,10km S of Steinkopf,Namaqualand | p.1-2 | 20 |
| 193 | D | Anacampseros | gracilis | IB10619,N of Grahamstown | p.1-2 | 20 |
| 194 | D | Anacampseros | miniatura | DT2466 (IB11955) Anenous Pass,N of Steinkopf | p.1-2 | 20 |
| 195 | D | Anacampseros | namaquensis v.subnuda | UL328 606/98 | p.1-2 | 20 |
| 196 | D | Anacampseros | telephiastrum | IB8831,W of Bonnievale | p.1-2 | 20 |
| 197 | RN | Austroopuntia | | kaktus | v. 30 | 40 |
| 198 | AT | Avonia | albissima | Richtersveld | v 2-3 | 20-25 |
| 199 | AT | Avonia | papyracea | Little Karoo | v 2 | 20 |
| 200 | SR | Avonia | papyracea | | | 40 |
| 201 | SR | Begonia | sutherlandii | dvoulétní hlízy, oranžový květ | | 50 |
| 202 | D | Berberanthus | jamesii | | p.3-5 | 30 |
| 203 | RN | Billbergia | nutans | | květuschná | 30 |
| 204 | SR | Bowiea | "volubilis" var. | extrémně velké cibule | | 50 |
| 205 | BR | Bowiea | volubilis | | p.2 | 20 |
| 206 | SR | Bowiea | volubilis S | starší rostl. | | 40 |
| 207 | D | Bulbine | frutescens | semenáč | v.5-8 | 30 |
| 208 | PH | Bulbine | frutescens | řízek | 15 cm | 15 |
| 209 | AT | Bulbine | praemorsa | | p1 | 25 |
| 210 | D | Caralluma | lutea | | řízek | 30 |
| 211 | D | Carruanthus | ringens | | p.4-6 | 25 |
| 212 | SR | Ceraria | fruticulosa S | bonsajový růst, loňský semenáč | | 50 |
| 213 | D | Ceraria | pygmaea | semenáč | v.5-8 | 80 |
| 214 | SR | Ceropegia | africana v. barklyi | kaudex | | 40 |
| 215 | SR | Ceropegia | ampliata VK | řízek | | 40 |
| 216 | SR | Ceropegia | ballyana VK | řízek | | 40 |
| 217 | SR | Ceropegia | debilis | kaudex | | 40 |
| 218 | SR | Ceropegia | distincta v. haygartii VK | | | 50 |
| 219 | D | Ceropegia | distineta v.haygartii | | d.5-10 | 50 |
| 220 | SR | Ceropegia | linearis | kaudex, výborná podložka | | 40 |
| 221 | D | Ceropegia | radicans | | d.10 | 40 |
| 222 | RN | Ceropegia | radicans | | v. 10-20 | 15 |
| 223 | SR | Ceropegia | radicans VK | | | 50 |
| 224 | RN | Ceropegia | rupicola | | Ø 1 cm | 30 |
| 225 | SR | Ceropegia | sandersonii VK | řízek, největší květy | | 40 |
| 226 | RN | Ceropegia | stapeliformis, v. serpentina | | d. 20 | 30 |
| 227 | SR | Ceropegia | stapeliformis v. serpentina VK | řízek, žluté květy | | 40 |
| 228 | SR | Ceropegia | stapeliformis VK | řízek | | 40 |
| 229 | AT | Ceropegia | woodii | panašovaná forma | p 1 | 25 |
| 230 | BR | Ceropegia | woodii | | p.2 | 20 |
| 231 | SR | Ceropegia | woodii | kaudex, dobrá podložka | | 40 |
| 232 | SR | Ceropegia | woodii variegata | kaudex | | 50 |
| 233 | D | Cissus | quadrangularis | | d.5-10 | 35 |
| 234 | D | Conophytum | minutum | | 5 hlav | 40 |
| 235 | JS | Conophytum | piluliforme | Blouhuis, odnože, velmi omezené množství | 3 hl. | 50 |
| 236 | JS | Conophytum | truncatum | PA 1231, 10km záp. Willowmore, odnože, velmi omezené množství | 3 hl. | 50 |
| 237 | D | Cotyledon | orbiculata | | v.5-8 | 30 |
| 238 | PH | Cotyledon | pendens | řízek | 5 cm | 10 |
| 239 | PH | Cotyledon | tomentosa | řízek | 5 cm | 10 |
| 240 | D | Cotyledon | tomentosa ssp. ladismithiensis | | v.5-7 | 30 |
| 241 | D | Cotyledon | undulata | | v.5 | 30 |
| 242 | D | Crassula | arborescens | | v.5-8 | 30 |
| 243 | D | Crassula | arta | | v.4-6 | 30 |
| 244 | D | Crassula | ausensis | | p.2-3 | 30 |
| 245 | D | Crassula | ausensis ssp. titanopsis | Grunau | p.2-3 | 30 |
| 246 | D | Crassula | browniana | | p.3-5 | 30 |
| 247 | D | Crassula | commutata | | v.4-5 | 30 |
| 248 | D | Crassula | cv.Springtime | | p.2-3 | 30 |
| 249 | D | Crassula | dejecta | | v.5-7 | 30 |
| 250 | D | Crassula | deltoides | | v.5-7 | 30 |
| 251 | D | Crassula | dubia | | v.5 | 30 |
| 252 | RN | Crassula | dubia | | v. 10 | 20 |

| | | | | | | |
|-----|----|-------------|--|--|-----------------|-------|
| 253 | D | Crassula | elegans ssp. namibiensis | | v.5 | 30 |
| 254 | D | Crassula | ericoides | | p.2-3 | 30 |
| 255 | D | Crassula | exilis v. sedifolia | | p.2 | 30 |
| 256 | JS | Crassula | grisea aff. | Rosyntjieberg | 2 | 40 |
| 257 | D | Crassula | hirta | | p.5-6 | 30 |
| 258 | D | Crassula | johannis | | p.3 | 30 |
| 259 | D | Crassula | marnierana | | v.3-5 | 30 |
| 260 | D | Crassula | mesembryanthemoides | | v.5-7 | 30 |
| 261 | PH | Crassula | morgan's beauty | řízek | 5 m | 15 |
| 262 | JS | Crassula | muscosa | SB 1228, Strandfontein, řízek | v. 6 | 40 |
| 263 | D | Crassula | orbicularis | | p.8-10 | 30 |
| 264 | D | Crassula | ovata cv.Minima | | v.5-8 | 30 |
| 265 | D | Crassula | ovata 'Monstrosa' | | v.5-7 | 30 |
| 266 | D | Crassula | perfoliata v.minor | | v.5 | 30 |
| 267 | RN | Crassula | perfoliata, f. falcata | | v. 10 | 20 |
| 268 | D | Crassula | perforata | | v.3-5 | 30 |
| 269 | D | Crassula | picturata | | p.3-4 | 30 |
| 270 | D | Crassula | pubescens ssp.radians | | v.5-7 | 30 |
| 271 | JS | Crassula | pubescens v. higginsiae | | 2 | 30 |
| 272 | D | Crassula | reversisetosa | | p.3-4 | 30 |
| 273 | D | Crassula | sarcocaulis | | v.5-7 | 30 |
| 274 | D | Crassula | sarcostemoides | | v.5-7 | 30 |
| 275 | D | Crassula | socialis | | p.4 | 30 |
| 276 | JS | Crassula | sp. | Kakamas | 5 | 30 |
| 277 | D | Crassula | teres | | v.2-3 | 30 |
| 278 | RN | Crassula | tetragona | | v. 20 | 20 |
| 279 | RN | Crassula | cv. Moonglow | | v. 10 | 20 |
| 280 | D | Cyanotis | somaliensis | | p.5 | 30 |
| 281 | D | Cynanchum | marnierianum | | v.8-10 | 30 |
| 282 | SR | Cynanchum | větší trs | | | 50 |
| 283 | D | Cynanchum | sp. | Antanimora,PV1845 | v.5-10 | 40 |
| 284 | D | Delosperma | ashtonii | semenáč | p.3 | 30 |
| 285 | D | Delosperma | ecklonis | | p.2-3 | 25 |
| 286 | D | Delosperma | subincanum | | p.3-5 | 25 |
| 287 | D | Didiera | madagascariensis | Tsifota | tříletý semenáč | 80 |
| 288 | AT | Dischidia | ruscifolia | lze pěstovat i jako epifyt, bílé květy | délka 20-25 cm | 25-30 |
| 289 | AT | Dorstenia | crispa | fialová epidermis | p kaud. 1 | 35 |
| 290 | D | Dorstenia | crispa | f.zelené tělo Rowland,semenáč | p.1 | 40 |
| 291 | AT | Dorstenia | crispa v. lancifolia | úzké kopinaté listy | p kaud. 1 | 35 |
| 292 | D | Dorstenia | foetida | semenáč | p.1,5-2 | 40 |
| 293 | SR | Dorstenia | foetida | | | 50 |
| 294 | RN | Dorstenia | sp. | | Ø 2 | 20 |
| 295 | SR | Dorstenia | zanzibarica | kaudex | | 50 |
| 296 | BR | Draceana | draco | Tenerife | v.20 | 30 |
| 297 | D | Dracophilus | dealbatus | 10km ne Alexander Bay 03/13 | p.2 | 25 |
| 298 | BR | Drimia | sp. | Vleikloof, Bavianskloof, IB 12565 | p.2-3 | 40 |
| 299 | BR | Drimiopsis | maculata | | p.2-3 | 30 |
| 300 | JS | Echeveria | agavoides | | 5 | 40 |
| 301 | D | Echeveria | agavoides f.cristata | | p.5-6 | 30 |
| 302 | D | Echeveria | coccinea | | p.3-5 | 30 |
| 303 | JS | Echeveria | cv. Onuško | pěkná, tvoří polštáře, výrazné květy, původ Bogo | 3 | 30 |
| 304 | RN | Echeveria | cv. Perle von Nürnberg | | v. 10 | 25 |
| 305 | RN | Echeveria | cv. Thomps-Turphy | | v. 10 | 20 |
| 306 | D | Echeveria | cv.kristata La reforma | | p.2-3 | 30 |
| 307 | D | Echeveria | cv.Microcalyx | | p.2-3 | 30 |
| 308 | JS | Echeveria | derenbergii | | 3 | 30 |
| 309 | RN | Echeveria | derenbergii | | v. 10 | 20 |
| 310 | D | Echeveria | diffractens | | p.2 | 30 |
| 311 | D | Echeveria | gibbiflora | | p.3-5 | 30 |
| 312 | JS | Echeveria | gigantea x laui | velmi omezené množství, původ semen Koehres | 4 | 60 |
| 313 | D | Echeveria | glauca f.cristata | | p.5-6 | 30 |
| 314 | D | Echeveria | gracilis | | p.3-4 | 30 |
| 315 | D | Echeveria | harmsii | | p.2-3 | 30 |
| 316 | JS | Echeveria | Chrissy n Ryan (E. prolifica FO24 x E. setosa var. deminuta) | původ D. Petřílková | 2 | 30 |
| 317 | D | Echeveria | laui | | p.5-7 | 30 |
| 318 | D | Echeveria | minima | | p.5-6 | 30 |
| 319 | D | Echeveria | movesii | | p.2-3 | 30 |
| 320 | D | Echeveria | multicaulis | | p.2-3 | 30 |
| 321 | D | Echeveria | nodulosa | | p.5-6 | 30 |
| 322 | D | Echeveria | potosina | semenáč | p.2-3 | 30 |
| 323 | D | Echeveria | prolifca | | p.2-3 | 30 |
| 324 | RN | Echeveria | pulvinata | | v. 10 | 25 |
| 325 | JS | Echeveria | pulvinata cv. Frosty | bílá, chlupatá | 4 | 40 |
| 326 | JS | Echeveria | purpurorum x diffractens | velmi omezené množství, původ semen Koehres | 5 | 50 |
| 327 | D | Echeveria | rondelii | | p.5 | 20 |
| 328 | D | Echeveria | runyonii cv.Topsy Turvy | | p.3-5 | 30 |
| 329 | D | Echeveria | schaffneri | Cruces,SLP,semenáč | p.3-4 | 30 |
| 330 | JS | Echeveria | subrigida x affinis | velmi omezené množství, původ semen Koehres | 4 | 50 |
| 331 | JS | Echeveria | subrigida x laui | velmi omezené množství, původ semen Koehres | 5 | 80 |
| 332 | PH | Echeveria | setosa v. deminuta | odnož | 3 cm | 15 |
| 333 | PH | Echeveria | setosa v. minima | odnož | 3 cm | 15 |
| 334 | D | Echidnopsis | cereiformis | řízek | | 30 |
| 335 | RN | Echidnopsis | cereiformis | | v. 5 | 20 |
| 336 | SR | Euphorbia | aeruginosa | řízek | | 40 |
| 337 | SR | Euphorbia | ambovombensis | loňský řízkovanc | | 50 |
| 338 | SR | Euphorbia | baioensis | řízek | | 40 |
| 339 | D | Euphorbia | balsamifera | roční semenáč | v.5-8 | 50 |
| 340 | SR | Euphorbia | brevitorta | řízek | | 40 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------------|----------------------------|--|-------------------------|-------|
| 341 | PH | Euphorbia | buruana | kaudex, zakořeněný řízek | | 15 |
| 342 | SR | Euphorbia | buruana | řízek | | 40 |
| 343 | SR | Euphorbia | canariensis S | 10-20cm | | 40-50 |
| 344 | D | Euphorbia | cap-saintemariensis | | tříletý semenáč | 100 |
| 345 | RN | Euphorbia | debilispina | | v. 10 | 20 |
| 346 | SR | Euphorbia | debilispina | řízek | | 30 |
| 347 | D | Euphorbia | francoisii | | tříletý semenáč | 100 |
| 348 | SR | Euphorbia | glochidiata | řízek | | 40 |
| 349 | D | Euphorbia | gorgonis | | dvouletý semenáč | 50 |
| 350 | AT | Euphorbia | greenwayi | modrá, trsovité rostoucí | v 10 -15 | 30 |
| 351 | RN | Euphorbia | greenwayi | | v. 20 | 30 |
| 352 | D | Euphorbia | hedyotoides | | tříletý semenáč | 100 |
| 353 | D | Euphorbia | horrida v.mayor | | p.2-3 | 35 |
| 354 | D | Euphorbia | ingens | Guasa,Tenerife ,semenáč | v.20 | 50 |
| 355 | D | Euphorbia | knuthii | | roční semenáč | 50 |
| 356 | PH | Euphorbia | knuthii | kaudex, zakořeněný řízek | | 15 |
| 357 | PH | Euphorbia | knuthii | kaudex, semenáč | dvouletý | 20 |
| 358 | SR | Euphorbia | knuthii S | kaudex, 2-3leté | | 50 |
| 359 | SR | Euphorbia | mammillaris | | | 40 |
| 360 | RN | Euphorbia | meloformis | | Ø 3 | 30 |
| 361 | SR | Euphorbia | millii v. breonii | řízek, velkokvětá | | 40 |
| 362 | SR | Euphorbia | millii v. hislopii | řízek, velkokvětá | | 40 |
| 363 | SR | Euphorbia | millii v. imperate | stálezetoucí, řízek | | 40 |
| 364 | SR | Euphorbia | millii v. tananarive | řízek | | 40 |
| 365 | SR | Euphorbia | millii x decaryi | | | 50 |
| 366 | SR | Euphorbia | opuntoides | řízek | | 50 |
| 367 | SR | Euphorbia | petricola | řízek | | 40 |
| 368 | SR | Euphorbia | pugniformis S | dvou až tříleté | | 40-50 |
| 369 | RN | Euphorbia | regis - juba | | v. 30 | 20 |
| 370 | SR | Euphorbia | richardsiae v. richardsiae | řízek | | 40 |
| 371 | SR | Euphorbia | sp. Addo S | 2 - 3leté | | 50 |
| 372 | SR | Euphorbia | sp. Marx 224 | 2-3leté | | 50 |
| 373 | D | Euphorbia | stellata | | čtyřletý semenáč | 100 |
| 374 | PH | Euphorbia | stellata | kaudex, zakořeněný řízek | | 15 |
| 375 | D | Euphorbia | stenoclada | Lavanono | v.5-8 | 50 |
| 376 | RN | Euphorbia | tubiglans | | v. 10 | 30 |
| 377 | D | Euphorbia | viguieri v.viguieri | | dvouletý semenáč | 60 |
| 378 | SR | Euphorbia | viguierii v.viguierii | 2-3leté | | 50 |
| 379 | D | Faucaria | tigrina | | p.3-5 | 30 |
| 380 | SR | Faucaria | tuberculosa | 3-4leté | | 40 |
| 381 | AT | Fouquieria | macdougalii | | v 10 | 40 |
| 382 | D | Frithia | pulchra | | p.2-3 | 30 |
| 383 | D | Frithia | pulchra v. minor | | p.2-3 | 30 |
| 384 | BR | Gasteraloe | cv. "Wonder" | | p.4-5 | 30 |
| 385 | RN | Gasteria | bicolor, v. liliputana | | v. 3 | 15 |
| 386 | D | Gasteria | acinacifolia | | p.3-5 | 30 |
| 387 | RN | Gasteria | amstrongii | | v. 3 | 15 |
| 388 | RN | Gasteria | amstrongii | semenáč | v. 3 | 10 |
| 389 | AT | Gasteria | armstrongii | (G.nitida v. a.) | p 3 | 25 |
| 390 | RS | Gasteria | batesiana | zakořenělé odnože ca 5 cm dlouhé listy | listy min 4-5 cm dlouhé | 80 |
| 391 | RS | Gasteria | bicolor ssp. liliputana | listy do 4-5 cm dlouhé | listy do 4-5 cm dlouhé | 40 |
| 392 | D | Gasteria | bicolor ssp.liliputana | | p.3-5 | 30 |
| 393 | RS | Gasteria | carinata ssp. verrucosa | Breed river, RSA | | 50 |
| 394 | BR | Gasteria | cv. "Little Wartii" | | p.2-3 | 30 |
| 395 | AT | Gasteria | CV. ISOMATSU | panašovaná | p 3-5 | 25-30 |
| 396 | D | Gasteria | cv.Isomatsu | | p.3-4 | 30 |
| 397 | RN | Gasteria | disticha | | v. 3 | 15 |
| 398 | D | Gasteria | ellaphieae | semenáč | p.2-4 | 30 |
| 399 | BR | Gasteria | fusca | | p.5-7 | 30 |
| 400 | D | Gasteria | glomerata | | p.3-5 | 30 |
| 401 | RS | Gasteria | glomerata | Kouga Dam, RSA | | 50 |
| 402 | BR | Gasteria | liliputana | | p.4-5 | 30 |
| 403 | BR | Gasteria | marmorata | | p.3-4 | 20 |
| 404 | AT | Gasteria | pillansii | drobný druh | p 2-3 | 20-25 |
| 405 | RS | Gasteria | pillansii | Bloukrans, RSA | | 50 |
| 406 | RN | Gasteria | verrucosa | | v. 5 | 20 |
| 407 | D | Graptopetalum | pachyphyllum | | p.5 | 30 |
| 408 | D | Graptopetalum | paraguayense | | p.3-5 | 30 |
| 409 | RN | Graptopetalum | paraguayense | | v. 15 | 15 |
| 410 | D | Graptoveria | cv.Titubans | | p.3-5 | 30 |
| 411 | RN | Haemanthus | albiflos | | Ø cibule 3-4 | 15 |
| 412 | BR | Haworthia | angustifolia | | p.5-7 | 30-40 |
| 413 | D | Haworthia | angustifolia | | p.2-3 | 30 |
| 414 | BR | Haworthia | angustifolia v. altissima | Palmietfontein, JDV 92-63 | p.3 | 30 |
| 415 | BR | Haworthia | arachnoidea v. aranea | East of the Rust, Ex ES 14898 | p.3-4 | 50 |
| 416 | BR | Haworthia | arachnoidea v. scabrispina | Rooinekpas, Laingsburg, Ex ES | p.2-2,5 | 60 |
| 417 | BR | Haworthia | asema | Besemkop, JDV 90-100 | p.3-4 | 50 |
| 418 | BR | Haworthia | attenuata | | p.5 | 30 |
| 419 | D | Haworthia | attenuata | | p.3 | 30 |
| 420 | D | Haworthia | attenuata v.attenuata | | p.3 | 30 |
| 421 | D | Haworthia | attenuata v.caespitosa | | p.3-5 | 30 |
| 422 | BR | Haworthia | batesiana | | p.4 | 30 |
| 423 | D | Haworthia | batesiana | | p.2-4 | 30 |
| 424 | RN | Haworthia | batesiana | | š. 5 | 15 |
| 425 | BR | Haworthia | bayeri | De Rust, Ex Wellens | p.3-4 | 70 |
| 426 | D | Haworthia | bayeri | semenáč | p.1,5 | 30 |
| 427 | AT | Haworthia | bolusii | Kapsko, Graaff-Reinet | p 1,5 | 22 |
| 428 | D | Haworthia | bolusii | Queenstown,semenáč | p.2-3 | 30 |

| | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--|---------|-------|
| 429 | AT | Haworthia | bolusii v. blackbeardiana | Middelburg | | p.2-3 | 25-30 |
| 430 | D | Haworthia | bolusii v. blackbeardiana | | semenáč | p.2-4 | 30 |
| 431 | RN | Haworthia | claviperle | | | Ø 10 | 20 |
| 432 | D | Haworthia | coarcata | | | p.1,5-2 | 30 |
| 433 | D | Haworthia | coarcata v. tenuis | | Ecca Pass | p.1,5-2 | 30 |
| 434 | AT | Haworthia | comptoniana | | semen. | p.2-3 | 25-35 |
| 435 | D | Haworthia | comptoniana | | semenáč | p.3-4 | 30 |
| 436 | BR | Haworthia | cooperi | | | p.3-4 | 25 |
| 437 | BR | Haworthia | cooperi v. leightonii | | | p.3-4 | 25-30 |
| 438 | BR | Haworthia | cooperi v. pilifera | | | p.3-5 | 30-40 |
| 439 | JS | Haworthia | cooperi v. truncata | | Mgwali, Stutterheim, Eastern Cape Province, MBB 386/70, odnože | pr. 3 | 30 |
| 440 | D | Haworthia | cooperi v. dielsiana | | MBB6778, Retief, Slagtersnek, Somerset East, semenáč | p.1,5-3 | 30 |
| 441 | D | Haworthia | cooperi v. pilifera | | | p.2-3 | 30 |
| 442 | BR | Haworthia | cv. "Cleopatra Story" | | excelentní japonský kultivar | p.3-4 | 100 |
| 443 | BR | Haworthia | cv. dellensis | | | p.3-5 | 30-40 |
| 444 | BR | Haworthia | cv. retusa "Grey Ghost" | | | p.4 | 40 |
| 445 | BR | Haworthia | cv. ryderiana | | | p.5-6 | 30 |
| 446 | BR | Haworthia | cv. viscosa x venosa ssp. granulata | | | p.3-4 | 30 |
| 447 | RN | Haworthia | cv. 'Isomatsu' | | | š. 3 | 15 |
| 448 | D | Haworthia | cymbiformis | | | p.3-5 | 30 |
| 449 | D | Haworthia | cymbiformis f. variegata | | | p.2-4 | 30 |
| 450 | BR | Haworthia | cymbiformis v. incurvula | | | p.2-3 | 30 |
| 451 | BR | Haworthia | cymbiformis v. lepida | | Fort Brown, CG 5066 | p.2 | 30 |
| 452 | AT | Haworthia | cymbiformis v. multifolia | | | p.2-3,5 | 20-25 |
| 453 | AT | Haworthia | cymbiformis v. ramosa | | větvící se | p.3 | 25 |
| 454 | BR | Haworthia | cymbiformis v. reddii | | Waterdown Dam | p.4 | 30 |
| 455 | BR | Haworthia | cymbiformis v. setulifera | | Fort Jackson | p.5-6 | 35 |
| 456 | AT | Haworthia | cymbiformis v. transiens | | kompaktní, průsvitná okénka, DJF 86/110 | p.2-3 | 25 |
| 457 | BR | Haworthia | cymbiformis v. transiens | | | p.3-4 | 40 |
| 458 | D | Haworthia | cymbiformis v. lepida | | GG55066 | p.2 | 30 |
| 459 | D | Haworthia | cymbiformis v. obtusa | | | p.1,5-3 | 30 |
| 460 | BR | Haworthia | cymbiformis v. ramosa | | | v.5 | 25 |
| 461 | D | Haworthia | cymbiformis v. ramosa | | | p.1,5-3 | 30 |
| 462 | D | Haworthia | cymbiformis v. transiens | | SS1084 | p.2-3 | 30 |
| 463 | D | Haworthia | denticulata | | | p.3-5 | 30 |
| 464 | BR | Haworthia | denticulifera | | | p.4 | 30 |
| 465 | BR | Haworthia | fusca | | Ex Gariiep plants, Ex Rolasson | p.3 | 60 |
| 466 | D | Haworthia | gigantea | | | p.2-4 | 30 |
| 467 | D | Haworthia | gracilis | | | p.1,5-3 | 30 |
| 468 | D | Haworthia | gracilis v. picturata | | MBB6930, semenáč | p.2-3 | 30 |
| 469 | D | Haworthia | graminifolia | | Skumanspurt | p.2-3 | 30 |
| 470 | BR | Haworthia | heidelbergensis | | Die Plotte, JDV 91-143, IB 3596 | p.3 | 60 |
| 471 | BR | Haworthia | heidelbergensis v. scabra | | 2 km na haarwegskloof, road to Bredasdorp, RW 56-07 | p.2 | 60 |
| 472 | BR | Haworthia | helmae | | | p.2-3 | 30 |
| 473 | BR | Haworthia | chloracantha | | S Gouritz Gorge | p.2 | 30 |
| 474 | BR | Haworthia | chloracantha v. subglauca | | Mossel Bay | v.3 | 30 |
| 475 | RN | Haworthia | leightonii | | | š. 3 | 15 |
| 476 | AT | Haworthia | leightonii | ISI 1399, Kaisers Beach | | p.1,5-3 | 20-30 |
| 477 | BR | Haworthia | limifolia v. arcana | | Maleana, S of Krugerpark, VA 6606 | p.3-4 | 70 |
| 478 | BR | Haworthia | limifolia v. tessellata | | | p.3-4 | 20 |
| 479 | BR | Haworthia | limifolia v. ubomboensis | | | p.3-4 | 35 |
| 480 | BR | Haworthia | limifolia v. ubomboensis | | Stegi | p.2-3 | 30 |
| 481 | RN | Haworthia | longiana | | | v. 5 | 15 |
| 482 | BR | Haworthia | lupula | | Villierdorp, JDV 94-36, IB 4152 | p.3-4 | 70 |
| 483 | BR | Haworthia | maculata | | Branvlei Dam | p.3-4 | 40 |
| 484 | BR | Haworthia | magnifica | | | p.2-3 | 20 |
| 485 | BR | Haworthia | magnifica v. atrofusca | | Briljant, VA 7591 | p.3 | 60 |
| 486 | BR | Haworthia | magnifica v. dekenahii | | | p.2 | 30 |
| 487 | D | Haworthia | magnifica v. meiringii | | | p.1,5-3 | 30 |
| 488 | AT | Haworthia | marumiana | | | p.3 | 25 |
| 489 | D | Haworthia | marumiana | | | p.2-3 | 30 |
| 490 | D | Haworthia | maughanii | | semenáč | p.1,5-3 | 30 |
| 491 | AT | Haworthia | mirabilis | | původ S. Brack, 1996 | p.2-3 | 30 |
| 492 | BR | Haworthia | mirabilis | | | p.3 | 20 |
| 493 | D | Haworthia | mirabilis | | | p.2-3 | 30 |
| 494 | BR | Haworthia | mirabilis ssp. mundula | | Mierkraal | p.3-4 | 40 |
| 495 | BR | Haworthia | mirabilis v. badia | | Sandfontein, W. of Napier, MBB 6987 | p.3 | 80 |
| 496 | BR | Haworthia | mirabilis v. beukmannii | | Nethercourt, VA 5674 | p.4 | 50 |
| 497 | BR | Haworthia | mirabilis v. calcarea | | De Hoop | p.2-4 | 25-35 |
| 498 | BR | Haworthia | mirabilis v. paradoxa | | | p.3-4 | 30-40 |
| 499 | BR | Haworthia | monticola | | | v.3 | 35 |
| 500 | BR | Haworthia | monticola v. asema | | | p.2 | 30 |
| 501 | D | Haworthia | multifolia | | semenáč | p.3-4 | 30 |
| 502 | BR | Haworthia | mutica | | Volmoed, South of Stromsvlei, EA 1148 | p.3-4 | 60 |
| 503 | BR | Haworthia | nigra | | E of Adelaide, IB 8580 | p.2-3 | 40 |
| 504 | BR | Haworthia | odetteae | | Jansenville | p.2 | 40 |
| 505 | BR | Haworthia | parkiana | | Great Brak River, GM 284 | p.2 | 80 |
| 506 | D | Haworthia | pentagona | | | p.5 | 30 |
| 507 | BR | Haworthia | pumila | | | p.2-3 | 20 |
| 508 | D | Haworthia | pygmaea | | | p.3-5 | 30 |
| 509 | BR | Haworthia | pygmaea v. argenteo-maculosa | | CCO 138, VA 4538a | p.3-4 | 60 |
| 510 | RN | Haworthia | radicans | | | š. 5 | 15 |
| 511 | BR | Haworthia | radula | | | p.2 | 30 |
| 512 | BR | Haworthia | reinwardtii | | | 3 | 35 |
| 513 | BR | Haworthia | retusa | | | p.3-4 | 25-30 |
| 514 | BR | Haworthia | retusa | | S Heidelberg | p.3-4 | 30-35 |
| 515 | RN | Haworthia | retusa | | | š. 5 | 20 |
| 516 | BR | Haworthia | retusa cv. Grey Ghost | | | p.4 | 50 |

| | | | | | | |
|-----|----|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------|
| 517 | BR | Haworthia | retusa v. geraldii | | p.4-6 | 40 |
| 518 | AT | Haworthia | retusa v. longibracteata | | p 2-3 | 25-30 |
| 519 | BR | Haworthia | retusa v. longibracteata | | p.5 | 35 |
| 520 | AT | Haworthia | retusa v. multilineata | | p 3 | 20 |
| 521 | D | Haworthia | retusa v. acuminata | | p.4-7 | 30 |
| 522 | RN | Haworthia | scabra | | š. 5 | 20 |
| 523 | BR | Haworthia | serrata | | p.3-4 | 20 |
| 524 | D | Haworthia | subattenuata | | p.3-5 | 30 |
| 525 | D | Haworthia | tesselata | | p.2-3 | 30 |
| 526 | RN | Haworthia | tesselata | | v. 7 | 25 |
| 527 | D | Haworthia | tortuosa | | p.1,5-3 | 30 |
| 528 | AT | Haworthia | truncata | Vanwykskraal Farm, semen. | p 2-3 | 35 |
| 529 | D | Haworthia | truncata | semenáč | p.2-4 | 30 |
| 530 | D | Haworthia | turgida | | p.2-4 | 30 |
| 531 | AT | Haworthia | turgida f. "Heidelberg" | JAR, původ S. Brack, 1997 | p2-3 | 25 |
| 532 | AT | Haworthia | turgida f. 'Stilbaai' | původ S. Brack, 1996 | p 2-3 | 25 |
| 533 | BR | Haworthia | turgida v. longibracteata | Stilbay | p.3-4 | 30 |
| 534 | BR | Haworthia | turgida v. suberecta | Bosfontein | p.4 | 30 |
| 535 | AT | Haworthia | ubomboensis | robustní druh, na slunci červená | p 3-4 | 25 |
| 536 | RN | Haworthia | ubomboides | | š. 15 | 40 |
| 537 | BR | Haworthia | variegata v. modesta | V Bredasdorp | p.2-3 | 35 |
| 538 | BR | Haworthia | vlokii | JDV 91-2 | p.2 | 30 |
| 539 | RN | Haworthia | wolleyi | | š. 5 | 15 |
| 540 | D | Haworthia | xiphyophyla | semenáč | p.1-3 | 30 |
| 541 | D | Haworthia | xiphyophyla | South of Plate M.,27/01,semenáč | p.1-3 | 35 |
| 542 | D | Haworthia | zahntrieriana | | p.1,5-3 | 30 |
| 543 | BR | Haworthia | zahntrieriana v. minor | near Steytlerville | p.2-3 | 40 |
| 544 | RN | Hechtia | sp. Mexico | bromeliaceae | Ø 5 cm | 20 |
| 545 | RN | Hechtia | sp. Mexico | bromeliaceae | Ø 20 | 40 |
| 546 | D | Hoodia | gordonii | | v.5-8 | 40 |
| 547 | D | Huernia | confusa | | řízek | 30 |
| 548 | D | Huernia | hystrix | | řízek | 30 |
| 549 | D | Huernia | keniensis | | řízek | 30 |
| 550 | D | Huernia | kirkii | | řízek | 30 |
| 551 | D | Huernia | macrocarpa | | řízek | 30 |
| 552 | D | Huernia | mesneriana | | řízek | 30 |
| 553 | D | Huernia | pendula | | řízek | 30 |
| 554 | D | Huernia | pilensis | | řízek | 30 |
| 555 | D | Huernia | schneideriana | | řízek | 30 |
| 556 | D | Huernia | subteranea | | řízek | 30 |
| 557 | SR | Jatropha | podagrica S | červený květ, 2leté | | 40 |
| 558 | SR | Jatropha | podagrica S | žlutý květ, 2leté | | 50 |
| 559 | D | Jovibarba | globifera ssp. allionii | | růžice | 20 |
| 560 | D | Jovibarba | globifera ssp. hirta | Drevnk,Slovinsko | růžice | 20 |
| 561 | D | Jovibarba | globifera ssp. hirta v. preisiana | | růžice | 20 |
| 562 | AT | Jovibarba | hirta | | p 1,5 | 20 |
| 563 | AT | Jovibarba | sobolifera | V. Fatra | p 1 - 1,5 | 20 |
| 564 | RN | Kalanchoe | beauverdi | | v. 20 | 20 |
| 565 | D | Kalanchoe | figuereidii | | v.3-5 | 30 |
| 566 | BR | Kalanchoe | hildebrandtii | | v.10-12 | 40 |
| 567 | RN | Kalanchoe | hildebrandtii | | v. 10 | 20 |
| 568 | D | Kalanchoe | rhombopilosa | | v.6-7 | 30 |
| 569 | RN | Kalanchoe | sp. | růžový okraj | 10 | 15 |
| 570 | BR | Kalanchoe | thysiflora aff. | | v.10-15 | 30 |
| 571 | BR | Kalanchoe | tomentosa | | v.15 | 30 |
| 572 | RN | Kedrostis | africana | | Ø 5 cm | 30 |
| 573 | RN | Kedrostis | africana | | Ø 1 cm | 10 |
| 574 | AT | Kedrostis | capensis | vzácnější druh | p 1 | 35 |
| 575 | RN | Kedrostis | punica | | Ø 3 cm | 30 |
| 576 | D | Ledebouria | aff.natalensis | | trs | 30 |
| 577 | PH | Ledebouria | concolor | | průměr cibule 2 cm | 20 |
| 578 | RN | Ledebouria | natalensis | | trs | 20 |
| 579 | D | Ledebouria | paucifolia | | trs | 30 |
| 580 | D | Ledebouria | socialis | | trs | 30 |
| 581 | AT | Ledebouria | socialis v. minellii | trs | v 6-10 | 25 |
| 582 | D | Ledebouria | sp. | mohutná | p.2-2,5 | 35 |
| 583 | RN | Ledebouria | sp. | | Ø cibulky 1 cm | 10 |
| 584 | RN | Lophophora | williamsii | kaktus | Ø 3 cm | 30 |
| 585 | AT | Mandragora | officinalis | vzácná, mrazuvzdorná | p 1 | 50 |
| 586 | RN | Manfreda | sp. | | š. 10 | 20 |
| 587 | SR | Monadenium | arborescens | kvetoucí řízkovanec | | 60 |
| 588 | SR | Monadenium | coccineum | kaudex, červené květy | | 40 |
| 589 | SR | Monadenium | echinulatum | | | 40 |
| 590 | SR | Monadenium | invenustum angustum | kaudex | | 50 |
| 591 | SR | Monadenium | invenustum invenustum | kaudex | | 50 |
| 592 | D | Monadenium | invenustum ssp.angustum | | v.8-10 | 60 |
| 593 | D | Monadenium | montanum ssp.rubellum | | v.8-10 | 60 |
| 594 | RN | Monadenium | ritchei | | v. 5 | 20 |
| 595 | SR | Monadenium | stapelioides S | kaudex | | 60 |
| 596 | D | Monadenium | stoloniferum | | v.10 | 60 |
| 597 | SR | Monadenium | stoloniferum | kaudex | | 40 |
| 598 | D | Nananthus | aloides (wilmaniae) | PV576 Seekoegat | p.2-3 | 30 |
| 599 | D | Neohenricia | sibbettii | | p.2-3 | 30 |
| 600 | AT | Nolina | gracilis | modravé listy | p 1 | 25 |
| 601 | AT | Nolina | guatemalensis | krásná, odolná | p 1 | 30 |
| 602 | D | Orbea | defcersiana | D1186 | řízek | 30 |
| 603 | D | Orbea | subterranea | | řízek | 30 |
| 604 | PH | Ornithogalum | aff. osmynellum | | průměr cibule 1 cm | 20 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------------|---------------------------|---|----------------------|-------|
| 605 | AT | Ornithogalum | arabicum | | p 1-1,5 | 20-25 |
| 606 | JS | Ornithogalum | graminifolium | DMC 9802, Frankfort, JV Stutterheim | pr. 0,5-2 | 30 |
| 607 | JS | Ornithogalum | hispidum | zimní cibulka, chlupeřaté listy, Little Karoo | pr. 0,5-1 | 30 |
| 608 | PH | Ornithogalum | sardienii | | průměr cibule 1 cm | 20 |
| 609 | PH | Orostachys | iwarenge | mrazuvzdorný, odnož | | 10 |
| 610 | PH | Orostachys | japonica | odnož | | 10 |
| 611 | AT | Orostachys | spinus | záp. Tibet, mrazuvzdorný | p 1,5 | 25 |
| 612 | PH | Orostachys | spinus | mrazuvzdorný, odnož | | 10 |
| 613 | AT | Oxalis | megalorrhiza | kaudexní | p 1, v 3-5 | 30-35 |
| 614 | D | Pachycormus | discolor | | roční semenáč | 50 |
| 615 | D | Pachyphytum | compactum | | p.3-4 | 30 |
| 616 | D | Pachyphytum | glutinicaule | | p.3-5 | 30 |
| 617 | D | Pachyphytum | oviferum | | p.5 | 30 |
| 618 | JS | Pachyphytum | oviferum | | 3 | 30 |
| 619 | RN | Pachyphytum | sp. | | v. 10-15 | 20 |
| 620 | D | Pachypodium | bispinosum | | čtyřlétý semenáč | 70 |
| 621 | SR | Pachypodium | lamerei S | 10-15cm | | 50 |
| 622 | D | Pachypodium | rosulatum v.gracilius | třílétý semenáč | v.6-7 | 100 |
| 623 | D | Pachypodium | succulentum | | dvouletý semenáč | 60 |
| 624 | PH | Pachypodium | succulentum | semenáč | průměr 4 cm, | 30 |
| 625 | SR | Pachypodium | suculentum S | kaudex, 4-5leté | | 50-60 |
| 626 | D | Pelargonium | appendiculatum | | dvouletý semenáč | 40 |
| 627 | D | Pelargonium | aridum | | roční semenáč | 30 |
| 628 | SR | Pelargonium | australe | | | 50 |
| 629 | SR | Pelargonium | cotyledonis S | bonsajový růst, bílý květ | | 60 |
| 630 | SR | Pelargonium | fragrans | voňavé, léčivé | | 40 |
| 631 | AT | Pelargonium | laxum | | v 4-5 | 25-30 |
| 632 | D | Pelargonium | oblongatum | | dvouletý semenáč | 40 |
| 633 | SR | Pelargonium | oblongatum S | velkokvěté, kaudex | | 80 |
| 634 | SR | Pelargonium | sidoides | léčivé, fial. květ | | 60 |
| 635 | D | Peperomia | columella | | v.5-6 | 30 |
| 636 | D | Piранthus | comptus | | řízek | 30 |
| 637 | D | Piранthus | geminatus | RSA,E of Oudtshoorn | řízek | 30 |
| 638 | D | Piранthus | globosus | | řízek | 30 |
| 639 | D | Plectranthus | ernestii | | v.5-8 | 30 |
| 640 | RN | Portulacaria | afra | | v. 15 | 30 |
| 641 | AT | Puya | aff. raimondii | | v 7-8 | 30 |
| 642 | D | Puya | sp. | LK33/12, Caleta Huanillos, Chile, semenáč | p.5 | 30 |
| 643 | PH | Rhadamanthus | langeberg | drobná cibulovina se zimním růstem | průměr cibule 0,5 cm | 20 |
| 644 | D | Rhinephyllum | parvifolium | | p.2 | 25 |
| 645 | D | Rhinephyllum | rouxii | semenáč | p.2 | 25 |
| 646 | D | Rhombophyllum | rhomboideum | PV971, semenáč | p.3-5 | 25 |
| 647 | D | Sedeveria | cv.Debby | | p.3-5 | 30 |
| 648 | D | Sedeveria | cv.Pat's Pink | | p.3-5 | 30 |
| 649 | D | Sedum | adolphi | | p.2 | 30 |
| 650 | D | Sedum | burito | | řízek | 20 |
| 651 | RN | Sedum | burito | | 10 cm | 20 |
| 652 | D | Sedum | cv.Golden Glos | | p.3-4 | 30 |
| 653 | SR | Sedum | frutescens | pachykaul | | 50 |
| 654 | PH | Sedum | furfuraceum | řízek | | 15 |
| 655 | D | Sedum | goldii | | v.5-7 | 30 |
| 656 | PH | Sedum | griseum | řízek | | 10 |
| 657 | JS | Sedum | hernandezii | jeden z nejhezčích mexických rozchodníků | v. 6 | 40 |
| 658 | PH | Sedum | hernandezii | řízek | | 15 |
| 659 | AT | Sedum | hintonii | mexické, stříbrné, teplomilné | p 2-3 | 25 |
| 660 | D | Sedum | hintonii | | p.3-5 | 30 |
| 661 | RN | Sedum | hintonii | | v. 5 | 20 |
| 662 | PH | Sedum | morganianum | řízek | | 10 |
| 663 | RN | Sedum | morganianum | | 10 cm | 20 |
| 664 | SR | Sedum | morganianum | | | 30 |
| 665 | D | Sedum | morganianum | | řízek | 20 |
| 666 | PH | Sedum | morganianum burrito | řízek | | 15 |
| 667 | D | Sedum | morganianum v. supermaior | | řízek | 20 |
| 668 | D | Sedum | multiceps | | v.4-6 | 30 |
| 669 | PH | Sedum | multiceps | řízek | | 15 |
| 670 | D | Sedum | nussbaumerianum | | p.3-4 | 30 |
| 671 | D | Sedum | pachyphyllum | | p.2-3 | 30 |
| 672 | D | Sedum | palmeri | | p.2,5-3 | 30 |
| 673 | PH | Sedum | palmeri | řízek | | 10 |
| 674 | D | Sedum | potosinum | | v.5-7 | 30 |
| 675 | D | Sedum | rubrotinctum | | p.2-3 | 20 |
| 676 | D | Sedum | treleasei | | v.2-3 | 30 |
| 677 | D | Sempervivum | apeninum | původ Hlínecký 1988 | růžice | 20 |
| 678 | D | Sempervivum | arachnoideum | | růžice | 20 |
| 679 | D | Sempervivum | caucasicum | | růžice | 20 |
| 680 | D | Sempervivum | cv.Aglor | | růžice | 20 |
| 681 | D | Sempervivum | cv.Alluring | | růžice | 20 |
| 682 | D | Sempervivum | cv.Apple Blossom | | růžice | 20 |
| 683 | D | Sempervivum | cv.Ashes of Eoes | | růžice | 20 |
| 684 | D | Sempervivum | cv.Asteroid | | růžice | 20 |
| 685 | D | Sempervivum | cv.Blood Typ | | růžice | 20 |
| 686 | D | Sempervivum | cv.Bronco | | růžice | 20 |
| 687 | D | Sempervivum | cv.Corsair | | růžice | 20 |
| 688 | D | Sempervivum | cv.Densum | | růžice | 20 |
| 689 | D | Sempervivum | cv.Dunket Rot | | růžice | 20 |
| 690 | D | Sempervivum | cv.Eisbar | | růžice | 20 |
| 691 | D | Sempervivum | cv.Excelence | | růžice | 20 |
| 692 | D | Sempervivum | cv.Fimbri | | růžice | 20 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|
| 693 | D | Sempervivum | cv.Fiolet | | růžice | 20 |
| 694 | D | Sempervivum | cv.Ford's Spring | | růžice | 20 |
| 695 | D | Sempervivum | cv.Gazelle | | růžice | 20 |
| 696 | D | Sempervivum | cv.Glowing Embers | | růžice | 20 |
| 697 | D | Sempervivum | cv.Goddaert | původ Hlinecký 1988 | růžice | 20 |
| 698 | D | Sempervivum | cv.Gren Hill | | růžice | 20 |
| 699 | D | Sempervivum | cv.Grey Velvet | | růžice | 20 |
| 700 | D | Sempervivum | cv.Havendijk Teoufel | | růžice | 20 |
| 701 | D | Sempervivum | cv.Heigman Red | | růžice | 20 |
| 702 | D | Sempervivum | cv.Hurricane | | růžice | 20 |
| 703 | D | Sempervivum | cv.Isabele | | růžice | 20 |
| 704 | D | Sempervivum | cv.King George | | růžice | 20 |
| 705 | D | Sempervivum | cv.Kylie Minogue | | růžice | 20 |
| 706 | D | Sempervivum | cv.Lipstick | původ Hlinecký 1988 | růžice | 20 |
| 707 | D | Sempervivum | cv.Lyra | | růžice | 20 |
| 708 | D | Sempervivum | cv.Midas | | růžice | 20 |
| 709 | D | Sempervivum | cv.Nobbe | | růžice | 20 |
| 710 | D | Sempervivum | cv.Noir | | růžice | 20 |
| 711 | D | Sempervivum | cv.Ohio Burgandy | | růžice | 20 |
| 712 | D | Sempervivum | cv.Olivete | | růžice | 20 |
| 713 | D | Sempervivum | cv.Piri | | růžice | 20 |
| 714 | D | Sempervivum | cv.Racey | | růžice | 20 |
| 715 | D | Sempervivum | cv.Red Papaver | | růžice | 20 |
| 716 | D | Sempervivum | cv.Rubin | | růžice | 20 |
| 717 | D | Sempervivum | cv.Silbering | | růžice | 20 |
| 718 | D | Sempervivum | cv.Silberkameol | | růžice | 20 |
| 719 | D | Sempervivum | cv.Smokey Jet | | růžice | 20 |
| 720 | D | Sempervivum | cv.Sphrete | | růžice | 20 |
| 721 | D | Sempervivum | cv.Starshine | | růžice | 20 |
| 722 | D | Sempervivum | cv.Sultan | | růžice | 20 |
| 723 | D | Sempervivum | cv.Sum Waves | | růžice | 20 |
| 724 | D | Sempervivum | cv.Trasci Sue | | růžice | 20 |
| 725 | D | Sempervivum | cv.Video | | růžice | 20 |
| 726 | D | Sempervivum | cv.Violaceum | | růžice | 20 |
| 727 | D | Sempervivum | cv.Winter Beauty | | růžice | 20 |
| 728 | D | Sempervivum | dolomiticum | původ Hlinecký 1988 | růžice | 20 |
| 729 | D | Sempervivum | giusepii | původ Hlinecký 1988 | růžice | 20 |
| 730 | D | Sempervivum | globiferum | | růžice | 20 |
| 731 | D | Sempervivum | grandiflorum | | růžice | 20 |
| 732 | D | Sempervivum | charadzeae | | růžice | 20 |
| 733 | D | Sempervivum | italicum | | růžice | 20 |
| 734 | D | Sempervivum | marmoreum v.blandum | | růžice | 20 |
| 735 | D | Sempervivum | marmoreum v.marmoreum | | růžice | 20 |
| 736 | D | Sempervivum | marmoreum v.rubicundum | původ Hlinecký 1988 | růžice | 20 |
| 737 | D | Sempervivum | montanum cv.Mauna Kea | | růžice | 20 |
| 738 | D | Sempervivum | montanum ssp.striacum | | růžice | 20 |
| 739 | D | Sempervivum | olympicum | | růžice | 20 |
| 740 | D | Sempervivum | pitonii | | růžice | 20 |
| 741 | D | Sempervivum | tectorum v.armeense | | růžice | 20 |
| 742 | SR | Senecio | anteuphorbium v. odorus | žluté voňavé květy, řízek | | 40 |
| 743 | D | Senecio | articulatis | | v.5-10 | 25 |
| 744 | D | Senecio | citriflorum | | v.5-8 | 30 |
| 745 | D | Senecio | fulgens | | v.5-7 | 50 |
| 746 | RN | Senecio | fulgens | | v. 15 | 15 |
| 747 | D | Senecio | radicans | | d.10 | 30 |
| 748 | D | Senecio | rowleyanus - řízek | | d.5-10 | 25 |
| 749 | D | Senecio | scaposus | | p.6-8 | 30 |
| 750 | D | Senecio | sempervivus ssp.grantii | | v.5 | 30 |
| 751 | RN | Senecio | stapeliaeformis | | v. 20 | 20 |
| 752 | D | Senecio | stapeliiformis | | v.5-7 | 30 |
| 753 | AT | Senecio | rowleyanus | | trs | 25 |
| 754 | PH | Seyrigia | humbertii | zakořeněný řízek, samčí rostlina | | 15 |
| 755 | SR | Seyrigia | humbertii | kaudex | | 40 |
| 756 | BR | Schizobasis | intricata | | p.1-2 | 20-30 |
| 757 | SR | Schizobasis | intricata S | velké dělicí se kaudexy, 4-5leté | | 50-60 |
| 758 | D | Schwantesia | ruedebuschii | PV502 | p.3-4 | 25 |
| 759 | D | Sinningia | cardinalis | | p.2-3 | 30 |
| 760 | PH | Sinningia | iarae | semenáč | průměr 2 cm | 20 |
| 761 | SR | Sinningia | canescens | kaudex, stříbrné listy, 3-4leté | | 40-50 |
| 762 | SR | Sinningia | cardinalis | kaudex, velké červené květy, 3-4leté | | 40-50 |
| 763 | D | Sinocrassula | densirosulata | | p.2-3 | 30 |
| 764 | RN | Stapelia | arnotii | | v. 10 | 20 |
| 765 | D | Stapelia | comparabilis | | řízek | 30 |
| 766 | SR | Stapelia | gigantea | obrovské květy, 2-3leté trsy | | 40-50 |
| 767 | D | Stapelia | lutea | (Orbea semota v. lutea) | řízek | 30 |
| 768 | D | Stapelia | maculosa | | řízek | 35 |
| 769 | D | Stapelia | vetula | Seven Weeks Poort | řízek | 30 |
| 770 | D | Stapelianthus | decaryi | | řízek | 40 |
| 771 | SR | Talinum | napiforme | miniatura, bílý květ, kaudex | | 30 |
| 772 | D | Titanopsis | calearea | PV630 | p.4-5 | 30 |
| 773 | D | Titanopsis | hugo-schlechteri | | p.3-5 | 30 |
| 774 | D | Tradescantia | navicularis | | trs | 30 |
| 775 | PH | Tradescantia | navicularis | řízek | | 10 |
| 776 | D | Tradescantia | silamontana | | p.2-3 | 35 |
| 777 | RN | Tradescantia | silamontana | | trs | 20 |
| 778 | D | Trichocaulon | cactiforme | semenáč | p.2-3 | 40 |
| 779 | D | Trichodiadema | densum | PV899 | v.2-3 | 25 |
| 780 | SR | Trichodiadema | densum | 3leté trsy | | 50 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------------|---------------|----------------------|---------|-------|
| 781 | D | Trichodiadema | peersii | | v.4-6 | 25 |
| 782 | AT | Tylecodon | buchholziana | (Cotyledon b.) | v 3-5 | 25-30 |
| 783 | SR | Tylecodon | buchholzianus | | | 30 |
| 784 | SR | Tylecodon | paniculatus | 15-20cm | | 50 |
| 785 | D | Villadia | imbricata | | v.3-5 | 30 |
| 786 | AT | Yucca | rigida | odolná, drobná, sem. | v 8-10 | 30 |
| 787 | BR | Yucca | torreyi | Redford, Tx. | v.10-12 | 40 |