

NABÍDKA SEMEN SUKULENTŮ

PRO ROK 2004-05

Nabídka je neplatná, koncem října 2005 bude nová nabídka!!!

B - bonsaj

M - Madagascar

sem. - semenáč

říz. - řízek

KF - kadex nebo pachycaul

Značky u Lithopsů:

Z - žlutý květ

B - bílý květ

YWC - žlutý květ s bílým středem

ACANTHOSICYOS

P1031	P	naudinianus - podzemní KF	2/12,-	10/32,-
-------	---	---------------------------	--------	---------

ACIPHYLLA

P1468	P	colensol - Nový Zéland, pod. agave	5/7,-	50/42,-
-------	---	------------------------------------	-------	---------

ADANSONIA

P825	P	digitata - KF	2/17,-	10/62,-
------	---	---------------	--------	---------

ADENIUM

1	S	multiflorum - JAR, KF	5/45,-	
2	G	obesum - KF	5/5,-	
3	H	obesum - KF	10/30,-	

P1	P	obesum - KF, jasně červené nádherné květy	4/17,-	20/68,-
----	---	---	--------	---------

4	S	swazicum - Dračí Hory, Swazijsko, KF	5/45,-	
---	---	--------------------------------------	--------	--

AEONIUM

5	N	decorum - Gomera	5,-	
6	BF	haworthioides	5,-	
7	BF	lindley	5,-	
8	BF	směs	5,-	
9	N	smithii - Ten.	5,-	

AGAVE

P79	P	desertii - Riverside Co, AZ, variabilní	15/12,-	100/52,-
-----	---	---	---------	----------

P1122	P	fernandi-regis	7/12,-	
-------	---	----------------	--------	--

P70	P	chrysacantha - Gila Co, AZ, šedo zelená	15/12,-	100/52,-
-----	---	---	---------	----------

		palmeri - Pinal Mts, AZ, mnoho drobných		
P1293	P	zubů	13/12,-	50/32,-
P282	P	parryi - Coconini Co, AZ, studené	20/17,-	100/72,-
		parryi - DJF138, NE Globe, Az, elegantní,		
P1363	P	zelené listy	7/17,-	20/38,-
P1379	P	parryi v. huachucensis - Huachuca MTS, AZ	7/17,-	20/38,-
P1384	P	titanota - Rancho Tambor, bílé prachové listy	6/17,-	20/45,-
		utahensis - DJF1521, Peach Springs, Az,		
P1397	P	hezké malé rozety	13/12,-	50/32,-
		utahensis v. eborispina Kingston Mt, Ca,		
P1201	P	dlouhé tmavé ostny	10/17,-	50/57,-
10	JS	victoria-reginae	8/10,-	
		<u>ALOE</u>		
P1005	P	aculeata	10/12,-	50/42,-
11	RS	albiflora - bílý květ	7/5,-	
P1006	P	angelica	6/12,-	
P4	P	buhri	10/7,-	50/22,-
P336	P	claviflora	12/7,-	50/22,-
P344	P	claviflora x hereroensis	12/7,-	50/22,-
P351	P	comosa	10/7,-	50/22,-
12	JS	dhofariensis	3/14,-	
P334	P	dichotoma	10/7,-	50/22,-
13	JS	dichotoma - JAR, Namibie	6/10,-	
P724	P	falcata	10/7,-	
P324	P	ferox	15/7,-	50/17,-
P367	P	gariensis	12/7,-	50/22,-
P1215	P	globuligemma	10/7,-	
P372	P	hereroensis	10/7,-	50/22,-
P1000	P	humilis	6/12,-	20/17,-
14	BF	humilis	5,-	
P32	P	karasbergensis	10/7,-	
P19	P	marlothii	10/7,-	50/22,-
P10	P	melanacantha	10/7,-	50/22,-
15	JS	parvula - M, menší modrozelená	6/10,-	
P382	P	ramosissima	8/7,-	50/27,-
16	JS	sinkatana - Jemen	3/12,-	
17	BF	sp. x saponaria x heterochroma	5,-	
P392	P	striata	15/7,-	
18	JS	trachyticola - M	6/10,-	
19	JS	trichosantha - Súdán	3/12,-	
20	BF	variegata	5,-	
21	JS	wickensii - JAR	6/10,-	
P383	P	wickensis	10/7,-	50/22,-
		<u>ALOINOPSIS</u>		
P18	P	luckhoffii	15/7,-	50/17,-
P13	P	malherbei	15/7,-	50/17,-

22	BF	orpenii - (Prepodesma)	5,-	
P55	P	orpenii - (Prepodesma)	15/7,-	50/17,-
P14	P	rosulata	15/7,-	50/17,-
P17	P	setifera	15/7,-	50/17,-
P368	P	schoenesii	10/7,-	50/22,-
P458	P	směs	15/7,-	50/17,-
P902	P	sp.	20/7,-	50/12,-
P15	P	villetii	15/7,-	50/17,-

ANACAMPSEROS

23	BF	arachnoides	5,-	
24	T	australiana - KF	10/5,-	
P264	P	baiseckii - KF	10/7,-	50/22,-
25	BF	comptonii - KF (Avonia)	5,-	
26	BF	coptus - (Avonia)	5,-	
27	BF	crinita	5,-	
28	BF	densiflorum	5,-	
29	BF	elegans	5,-	
P57	P	filamentosa - Namaquensis, KF	10/7,-	50/22,-
30	BF	filiferum	5,-	
31	BF	gracilis	5,-	
32	BF	lanceolata	5,-	
33	BF	lanigera	5,-	
34	N	lanigera - UL258	5,-	
35	RS	marlothii - velký růž. květ	15/5,-	
36	BF	namaquanum	5,-	
37	N	namaquanum v. subnudum - UL328	5,-	
38	BF	palmeri - Mexico	5,-	
39	BF	retusa	5,-	
40	RS	retusa - Matjesfontein, KF	15/5,-	
41	BF	rufescens	5,-	
42	M	směs druhů	50/11,-	
43	BF	sp. - Moderport	5,-	
44	BF	subtilidum	5,-	
45	BF	truncata	5,-	
46	BF	ustulata - (Avonia)	5,-	

ANTEGIBBAEUM

P1426	P	fissoides - Montagu, purpurový květ	10/7,-	
-------	---	-------------------------------------	--------	--

ANTIMIMA

P2201	P	dualis	10/7,-	50/22,-
P121	P	evoluta	10/7,-	
P94	P	fenestrata	15/7,-	
P905	P	levynsiae - PV830B, 50 km SV Ceres	15/7,-	
		levynsiae - PV844, 50 km SV Ceres, velká		
P906	P	forma	15/7,-	
		levynsiae - PV912, Matjesfontein, velký		
P904	P	fialový květ	10/7,-	50/22,-
P857	P	pygmaea - Quaggaskop	15/7,-	
P452	P	sp. - PV1085, J Pofadder	15/7,-	

		sp. - PV393, Vanrhynspass, viz. článek		
P909	P	Kaktusy 1995	10/7,-	50/22,-
P290	P	stenophylla	10/7,-	50/22,-
P8	P	ventricosa	10/7,-	50/22,-
		<u>APOCYNACEAE</u>		
47	JS	sp. - liána ?, M	3/5,-	
		<u>ARGYRODERMA</u>		
P16	P	crateriforme - PV1145, J Vanrhynsdorp	15/7,-	50/17,-
P354	P	congregatum	15/7,-	50/17,-
P1085	P	delaetii - stříbřitě bílé, gigantické tělo	13/12,-	50/32,-
P20	P	delaetii f. aureum	20/7,-	50/12,-
P22	P	delaetii f. dalaeti	20/7,-	50/12,-
P21	P	delaetii f. roseum	10/7,-	50/22,-
P25	P	fissum	15/7,-	50/17,-
P1027	P	fissum - Nuwerus, nachový květ	10/7,-	50/23,-
P912	P	fissum - PV805, Quaggaskop, drobná forma	15/7,-	50/17,-
P913	P	fissum - PV822, Quaggaskop, velká forma	15/7,-	50/17,-
P369	P	framesii	10/7,-	50/22,-
P1036	P	framesii - Donkergat, štíhlé listy, žlutý květ	10/7,-	50/23,-
P371	P	hallii	10/7,-	50/22,-
P54	P	octophyllum	10/7,-	50/22,-
P26	P	patens	15/7,-	50/17,-
P1053	P	patens - Soutrivier Bridge, žluté až jantar. kv.	10/7,-	50/23,-
P914	P	pearsonii - PV802, Z Bitterfontein, kulovité	15/7,-	50/17,-
P915	P	pearsonii - PV818, Quaggaskop	15/7,-	50/17,-
P23	P	pearsonii f. luckhoffii	20/7,-	50/12,-
P24	P	pearsonii f. pearsonii	20/7,-	50/12,-
P27	P	ringens	15/7,-	50/17,-
P375	P	směs	20/7,-	50/12,-
P2282	P	subalbum	15/7,-	
P310	P	testiculare	15/7,-	50/17,-
		<u>ASCLEPIADACEAE</u>		
48	JS	sp. - La Palma, liána	4/5,-	
		<u>ASTRIDIA</u>		
P347	P	sp.	10/7,-	50/22,-
		<u>ASTROLOBA</u>		
P6	P	směs	5/7,-	
		<u>AVONIA</u>		
P1107	P	papyracea	10/7,-	50/22,-
49	T	papyracea v. namaensis	10/4,-	
		<u>BEAUCARNEA</u>		
P1111	P	stricta - KF	5/22,-	15/52,-
		<u>BEGONIA</u>		

50	M	dregei - KF	50/11,-	
51	T	partita - KF	25/5,-	
52	M	partita - KF	50/11,-	
53	M	richardiana - KF	50/11,-	
54	T	venosa	25/5,-	
		<u>BERGERANTHUS</u>		
55	N	multiceps	5,-	
		<u>BIJLIA</u>		
P31	P	dilatata cana	15/7,-	50/17,-
P923	P	dilatata cana - kulovitý list!!!	10/7,-	50/22,-
		dilatata cana - PV923, Z Prince Albert,		
P922	P	trsovité	10/7,-	50/22,-
P323	P	tugwelliae - Gamka, velký list	10/7,-	
		<u>BOMBAX</u>		
		malabaricum - vetveny KF se světlou		
P1568	P	tříslovou kůrou	6/17,-	20/45,-
		<u>BOWIEA</u>		
56	G	volubilis - KF	8/5,-	50/25,-
P376	P	volubilis - KF	10/7,-	50/22,-
		<u>BRACHYCHITON</u>		
57	S	acerifolius - KF	20/25,-	250/150,-
58	N	acerifolius - KF	3/5,-	10/15,-
59	M	acerifolius - KF, lahvový strom	5/11,-	
60	M	acuminatus - KF, lahvový strom	5/11,-	
61	N	diversifolius - KF	5/5,-	25/20,-
62	M	diversifolius - KF, lahvový strom	5/11,-	
63	M	populneus - KF, lahvový strom	5/11,-	
		<u>BULBINE</u>		
		frutescens - PV903, J Ladismith, KF, zimní		
P924	P	růst	5/7,-	50/42,-
P1382	P	latifolia - ne Bulbinella, KF, zimní růst	5/12,-	
P132	P	margarethae - KF, zimní růst	5/7,-	50/42,-
P926	P	sp. - PV874 Bakoven, drsný list, KF, zimní růst	5/7,-	50/42,-
P925	P	succulentum - KF, zimní růst	5/7,-	50/42,-
P133	P	wiesei - KF, zimní růst	10/12,-	
		<u>BURSERA</u>		
P1424	P	fagaroides - KF	3/22,-	10/62,-
		<u>CARALLUMA</u>		
64	N	speciosa	3/5,-	10/10,-
		<u>CARPOBROTUS</u>		
65	G	acinaciformis	12/5,-	
66	BF	sp. červ. květ	5,-	
		<u>CARRUANTHUS</u>		
67	BF	caninus	5,-	
P333	P	caninus - Georgida, větší	10/7,-	
P326	P	peersii - šedo zelený, rudě zubatý list	10/7,-	
68	N	ringens	5,-	

P797	P	sp. - zubatý list <u>CEPHALOPHYLLUM</u>	10/7,-	50/22,-
P33	P	alstonii	20/7,-	50/12,-
P37	P	aureorubrum	15/7,-	50/17,-
P359	P	caespitosum - Bitterfontein, lososový kv.	10/7,-	
P363	P	compactum - Bitterfontein, krátký list	10/7,-	
P43	P	cupreum	10/7,-	50/22,-
P356	P	diversiphyllum	15/7,-	50/17,-
P34	P	franciscii	20/7,-	50/12,-
P370	P	fulleri - SB1380, Achab, miniatura	10/7,-	
P365	P	loreum - SB 619, Gifberg, úzký list parvibracteatum - PV1013, Aalwynsfontein,	10/7,-	
P936	P	mini	15/7,-	50/17,-
P35	P	pillansii - žlutý květ	20/7,-	50/12,-
P364	P	pulchrum	15/7,-	50/17,-
P410	P	purpureoalbum	10/7,-	
P289	P	směs	20/7,-	50/12,-
P449	P	sp. - PV115A, Steinkopf, žlutý květ	15/7,-	50/17,-
P931	P	sp. - PV540, Richtersveld, prst. list	15/7,-	50/17,-
P939	P	sp. - PV659, Alex. Bay, oranž. kv.	15/7,-	50/17,-
P932	P	sp. - PV673 Eksteenfontein	15/7,-	50/17,-
P937	P	sp. - PV713, S Lekkersing, krátký list	10/7,-	50/22,-
P934	P	sp. - PV719, Z Steinkopf, kompaktní	15/7,-	50/17,-
P935	P	sp. - PV726, Umdaus, plazivé	20/7,-	50/12,-
P938	P	sp. - PV780, Loeriesfontein	15/7,-	50/17,-
P940	P	sp. - PV840, SV Ceres, úzký list	15/7,-	50/17,-
P431	P	spissum - syn. Cheirid. cuprea	15/7,-	50/17,-
P36	P	spongiosum <u>CEROCHLAMYS</u>	20/7,-	50/12,-
P403	P	pachyphylla - Hondewater, purp. květ	10/7,-	
P406	P	pachyphylla v. albiflora - bílý květ pachyphylla v. albiflora - Prince Albert, crisp.	10/7,-	
P1099	P	list. okraje <u>CEROPEGIA</u>	13/12,-	50/32,-
69	BF	africana	3/7,-	
70	M	cimiciodora	6/11,-	
71	N	fusca - Gr. Canaria	3/5,-	
72	N	fusca - Ten	3/5,-	20/15,-
73	JS	fusca - Tenerife	3/12,-	
74	RS	stapeliformis <u>CLERETUM</u>	7/10,-	
P388	P	herrei - koberce	10/7,-	50/22,-
P1100	P	papulosum - drobný květ	10/7,-	50/22,-
P1307	P	papulosum ssp. schlechteri - žl. kv <u>COMMIPHORA</u>	15/7,-	50/17,-
75	S	mosambicensis <u>CONICOSIA</u>	5/27,-	

P12	P	capensis	10/7,-	50/22,-
P46	P	pugioniformis - jedlé kořeny	20/7,-	50/12,-
<u>CONOPHYTUM</u>				
angelicae ssp. tetragonum - většinou zelené,				
P1064	P	často spektakulární	10/17,-	50/57,-
P948	P	bilobum	10/7,-	50/22,-
P476	P	bilobum - plstnaté tělo	10/7,-	50/22,-
P1417	P	bilobum lacteum - bílý květ	10/7,-	
P875	P	bilobum ssp. altum	10/7,-	50/22,-
P955	P	blandum - Gesselskapbank	15/12,-	
P292	P	brevitubum	10/7,-	50/22,-
P47	P	burgeri - Aggeneys, Fujiamopsis	10/12,-	
P48	P	calculus	10/7,-	50/22,-
P970	P	ectypum - zelené tělo	10/7,-	
ectypum v. limbatum - Anenous Pass, klin.				
P293	P	tělo	10/7,-	
ectypum v. tischleri - RR1140, Aribes, TL,				
P1056	P	zvláště zelené	10/12,-	50/44,-
P1407	P	ectypum v. tischleri - žlutý květ	10/7,-	
P1410	P	ernstii - EVJ 8512, Sandberg, plstnaté tělo	10/12,-	
P1548	P	flavum v. novicium - Hangpaal, žlutý květ	10/7,-	
P1414	P	globosum - kulaté tělo	10/7,-	
P960	P	herreanthus	10/7,-	50/22,-
herreanthus ssp. rex - PV1027, JV				
P961	P	Eksteenfontein	10/7,-	50/22,-
P1420	P	hians - klínovité tělo	10/7,-	
P1190	P	klinghardtense subsp. baradii - Rooiberg	15/12,-	
P962	P	limpidum - PV767, Namies	10/7,-	50/22,-
P355	P	lydiae - (Ophtalmophyllum)	10/7,-	50/22,-
P774	P	maughanii ssp. latum	10/7,-	50/22,-
P50	P	minutum - bohatě kvete	10/7,-	50/22,-
P916	P	minutum v. pearsonii - ploché	10/7,-	50/22,-
P49	P	obcordellum v. giftbergense	10/7,-	50/22,-
P51	P	obcordellum v. mundum - výrazné linky	10/7,-	50/22,-
pageae v. johannis-winkleri - Witputz, sv.				
P1545	P	tělo	10/7,-	
P893	P	pellucidum	10/7,-	50/22,-
P1449	P	pellucidum - Z Platbakkies, zelené tělo	10/7,-	
P401	P	pellucidum ssp. cupreatum - SB888	10/7,-	
P1312	P	pellucidum ssp. cupreatum v. terrestre	10/7,-	50/22,-
P1257	P	pellucidum v. lillianum - růž. kv.	10/7,-	50/22,-
P56	P	praesectum - (Ophtalmophyllum)	10/7,-	50/22,-
P1131	P	quaesitum - SB1115, Lorelei, růžový květ	10/7,-	

P1479	P	quaesitum subsp. densipunctum	10/7,-	50/22,-
		quaesitum v. rostratum - SB1101, Cone		
P1451	P	Peak, delší listy	10/7,-	50/22,-
P104	P	saxetanum	10/7,-	
P362	P	směs	15/7,-	50/17,-
P297	P	subfenestratum	10/7,-	50/22,-
P52	P	subfenestratum "pillansii"	10/7,-	50/22,-
		taylorianum - H 4638, Schlafkuppe,		
P1551	P	diamantová oblast	10/12,-	
P72	P	truncatum	10/7,-	
P1138	P	truncatum peersii - Toorwaterpoort	10/7,-	
P97	P	truncatum v. wiggettiae calitzdorpense	10/7,-	
P53	P	uviforme	10/7,-	50/22,-
P967	P	uviforme v. franciscii - červená kresba	10/7,-	
P979	P	verrucosum - (Ophtalmophyllum)	10/7,-	50/22,-
P954	P	wettsteinii	10/7,-	
		wettsteinii cv. middlemostii - RR 596, Klein		
P952	P	Hellskloof	10/7,-	
		<u>COTYLEDON</u>		
76	BF	orbiculata	5,-	
77	T	undulata	15/4,-	
		<u>CRASSULA</u>		
P1339	P	alba	20/7,-	
78	T	ausensis v. titanopsis	20/5,-	
P393	P	capitella	20/7,-	
P395	P	columnaris	10/7,-	50/22,-
P398	P	cornuta	20/7,-	50/12,-
P40	P	dejecta - keřík, bílý květ	20/7,-	50/12,-
79	G	falcata	min 20/5,-	
P409	P	falcata	10/7,-	50/22,-
80	T	mesembryanthemopsis	15/5,-	
P416	P	multicava	20/7,-	
P420	P	nudicaulis	20/7,-	
P433	P	obvalata	20/7,-	50/12,-
P434	P	perfoliata	20/7,-	50/12,-
P440	P	rubricaulis	20/7,-	
P421	P	scabra	20/7,-	
		<u>CUSSONIA</u>		
P895	P	paniculata - KF	5/22,-	10/47,-
81	JS	paniculata - KF, JAR	3/14,-	
P1043	P	spicata - KF, žlutošedá borka	3/12,-	10/32,-
		<u>CYLINDROPHYLLUM</u>		
P992	P	comptonii - PV618, Ratelskloof	15/7,-	50/17,-
P995	P	směs forem	20/7,-	
P993	P	sp. - PV871, Eierpoort, žl. kv. 7cm	15/7,-	50/17,-
P994	P	sp. - PV963, Grootfont., mini prsty	15/7,-	50/17,-
		<u>CYPHOSTEMMA</u>		
P56	P	bainesii - KF	2/12,-	10/42,-

P59	P	juttae - KF	2/12,-	10/42,-
82	S	quinatuni	5/27,-	
83	S	zimbabwe	5/27,-	
84	S	lonigerum	5/27,-	
<u>DACTYLOPSIS</u>				
P60	P	digitata	15/7,-	50/17,-
<u>DASYLIRION</u>				
P296	P	leiophyllum - Jeff Davis Co, TX	10/7,-	
P471	P	longississimum	10/7,-	50/22,-
85	JS	sp. - Mexico	3/5,-	
<u>DEILANTHE</u>				
P303	P	peersii	10/7,-	50/22,-
<u>DELOSPERMA</u>				
		aff. nubigenum - PV 1298, Lesotho, 2900 m		
P1367	P	n. m.	10/7,-	50/22,-
86	BF	boseranum	5,-	
P381	P	bosseranum - H2909, Madagasc., KF	10/7,-	50/22,-
P307	P	brunnthaleri	10/7,-	50/22,-
87	BF	cooperi	5,-	
P1032	P	crassum - SB995 Strandfontein, B, žlutý květ	13/12,-	50/32,-
		esterhuyseniae - malé rostliny s tlustými listy		
P1095	P	a bílým květem	13/12,-	50/32,-
P41	P	harazianum - KF	10/7,-	50/22,-
88	BF	lydenburgense	5,-	
P29	P	lydenburgense - purpurový květ	10/7,-	50/22,-
P404	P	minimum - šedobílý list	10/7,-	50/22,-
P100	P	rogersii - žlutý květ	10/7,-	50/22,-
P1123	P	sp. - PV 584, S Beaufort West, růž. kv.	15/7,-	50/17,-
P308	P	sutherlandii - KF	10/7,-	50/22,-
P411	P	uncinatum - bílý květ	10/7,-	50/22,-
<u>DICROCAULON</u>				
		ramulosum - SB1231, Riethuis, obrovské bílé		
P1096	P	květy	13/12,-	50/32,-
<u>DINTERANTHUS</u>				
89	BF	impunctatus	5,-	
P302	P	microspermus	20/7,-	50/12,-
P64	P	microspermus ssp. puberulus	20/7,-	50/12,-
P63	P	pole-evansii	10/7,-	50/23,-
P66	P	vanzylia	20/7,-	50/12,-
P65	P	wilmotianus	20/7,-	50/12,-
P990	P	wilmotianus v. inexpectatus f. impunctatus	20/7,-	50/12,-
<u>DINTEROPS</u>				
P898	P	mezirodový hybrid - Dinteranthus X Lithops	10/12,-	50/42,-
<u>DIOSCOREA</u>				
90	T	balcanica	2/5,-	

91	S	elephantipes - JAR, KF	5/45,-	
P67	P	elephantipes - KF	5/12,-	50/82,-
P1569	P	globosa - plochý KF	6/17,-	50/97,-
92	JS	hemicypta - KF, JAR	2/22,-	
93	T	quineloba	2/7,-	
P1508	P	rupicola - měkký KF	3/22,-	
P1057	P	sylvatica - letní plochý KF	3/12,-	10/32,-
94	JS	villosa - KF	3/22,-	
<u>DOROTHEANTHUS</u>				
P286	P	bellidiformis - různé barvy	20/7,-	
<u>DORSTENIA</u>				
95	BF	carnulosa - KF	5,-	
96	JS	cuspidata - KF, Tanzánie	2/22,-	
97	T	foetida - směs forem	10/5,-	
98	T	indica	5/5,-	
99	JS	sp. - LAV.10341, Mait, Somalia, KF, mini	3/12,-	
<u>DRACOPHILUS</u>				
P864	P	dealbatus - PV1123, Bloedrift	10/7,-	50/22,-
P1204	P	dealbatus - PV705, Bloedrift	10/7,-	50/22,-
P424	P	delaetianus	10/7,-	50/22,-
P249	P	montis-draconis - dračí zuby	10/7,-	50/22,-
P68	P	proximus	15/7,-	50/17,-
<u>DROSANTHEMUM</u>				
P1352	P	bellum - růžový květ	15/7,-	50/17,-
P422	P	floribundum - fial. květ	15/7,-	50/17,-
P1205	P	hispidum - PV793, Platbakkies	15/7,-	50/17,-
P428	P	micans - žl. purp. květ	15/7,-	50/17,-
P400	P	směs	20/7,-	50/12,-
P1206	P	sp. - PV755, Aggeneys	15/7,-	50/17,-
P1207	P	sp. - PV784, Loeriesfontein	15/7,-	50/17,-
P1208	P	sp. - PV998, Rooifontein	15/7,-	50/17,-
P430	P	striatum - růžovo-fialový květ	15/7,-	50/17,-
P432	P	tuberculiferum - růžový květ	15/7,-	50/17,-
<u>EBRACTEOLA</u>				
P1210	P	fulleri - PV754, S Aggeneys, modrý list	10/7,-	50/22,-
P1211	P	sp. - PV758, S Aggeneys, řepovitý kořen	10/7,-	50/22,-
<u>ECHEVERIA</u>				
100	T	laui	25/5,-	
101	G	tolimanensis	min 20/5,-	
102	T	tolimanensis	25/5,-	
<u>ERYTHROPHYSA</u>				
P1544	P	alata - KF	2/12,-	10/42,-
<u>EUPHORBIA</u>				
103	RS	brevirama	1/8,-	
104	S	canariensis	5/45,-	
105	N	canariensis - Ten.	3/5,-	
106	S	clavoroides var. truncata	5/45,-	
107	N	echinus - Maroko	2/5,-	5/10,-

P316	P	enopla	4/12,-	10/22,-
P1217	P	esculenta - PV965, V Miller	2/12,-	10/42,-
108	S	ferox	5/45,-	
P259	P	ferox	4/12,-	10/22,-
P9	P	grandicopinis	5/12,-	50/82,-
109	S	ingens	5/45,-	
P261	P	ingens	5/12,-	25/42,-
110	N	knuthii - KF	1/5,-	
111	S	ledienii	5/45,-	
112	BF	leuconeura	5,-	
113	JS	leuconeura - M	4/10,-	
P74	P	mammillaris	5/12,-	50/82,-
114	BF	meloformis	3/7,-	
115	N	obesa	2/5,-	
116	JS	obtusifolia - Tenerife, keřovitá	3/10,-	
117	S	pentagona	5/45,-	
118	S	schoenlandii	5/45,-	
P76	P	schoenlandii	5/12,-	50/82,-
P867	P	směs - Oudtshoorn	5/12,-	50/82,-
P1220	P	směs z lokalit - přír. semena	5/12,-	50/82,-
119	N	sp. - Antiatlas, Maroko	2/5,-	
120	RS	squarrosa	1/6,-	
P1105	P	triangularis	5/12,-	50/82,-
121	S	tuberculata	5/45,-	
P77	P	tuberculata	5/12,-	50/82,-
P71	P	tuberculatoides	5/12,-	
122	N	tubiglans	2/5,-	5/10,-
123	N	valida	3/5,-	
124	RS	viguieri ankarafantsiensis	1/7,-	
<u>FAUCARIA</u>				
125	BF	boscheana	5,-	
P78	P	boscheana	10/7,-	10/22,-
P80	P	britteniae	10/7,-	10/22,-
P93	P	felina	10/7,-	10/22,-
126	BF	hollyae	5,-	
127	BF	paucidens	5,-	
P868	P	paucidens - PV1157, Graaff-Reinet	10/7,-	10/22,-
128	BF	směs	5,-	
P285	P	směs	15/7,-	50/17,-
P88	P	tigrina	10/7,-	10/22,-
129	N	tigrina - PV617	5,-	
130	BF	tigrina - směs	5,-	
131	BF	tuberculosa	5,-	
P82	P	tuberculosa	10/7,-	10/22,-
<u>FENESTRARIA</u>				
P83	P	aurantiaca	15/7,-	50/17,-
P305	P	rhopalophylla - H 4722, malé okénko	10/17,-	50/57,-

FICUS

P335	P	burtt-davyi - světlý kmen	10/7,-	
P1425	P	ingens - červené fíky	10/12,-	
P338	P	natalensis - stromovitý	10/7,-	
132	S	religiosa - KF	40/10,-	
		sp. - PV 1365, V Garies, KF, plazivy		
P291	P	10s/10Kc(0,37EUR);	10/12,-	50/42,-
P340	P	sur - velký list	10/7,-	50/22,-
P450	P	thonningii - vzdušné kořeny	10/12,-	
		<u>FOCKEA</u>		
P446	P	edulis - KF	4/22,-	
P819	P	tugalensis natalensis- KF	3/22,-	
		<u>FRITHIA</u>		
133	N	pulchra	5,-	
P102	P	pulchra	10/17,-	50/57,-
134	N	pulchra v. minor	5,-	
		<u>GASTERIA</u>		
135	BF	amstrongii x Aloe rauhii	2/7,-	
136	JS	armstrongii	10/5,-	
137	RS	armstrongii	12/5,-	
P870	P	brachyphylla - PV1156, 20 km V Oudtshoorn	10/7,-	
138	RS	fusca	10/7,-	
139	G	nitida v. armstrongii	10/5,-	
P260	P	směs	15/7,-	50/17,-
		<u>GERANIUM</u>		
P1299	P	incanum - příbuzné pelargoniím	3/17,-	
		<u>GIBBAEUM</u>		
P263	P	album	10/7,-	50/22,-
P1055	P	austriacolum - světle šedé tělo	13/12,-	50/32,-
P86	P	comptonii	15/7,-	
P87	P	cryptopodium	15/7,-	50/17,-
P1232	P	cryptopodium - PV872, Eierpoort	10/7,-	50/22,-
P62	P	dispar	10/7,-	
P412	P	esterhuyseniae - znovuobjevené	10/7,-	
P1554	P	geminum - SB 647, Koeniekuil,LK, trsovité	13/12,-	50/32,-
P429	P	haagei	10/7,-	50/22,-
P90	P	heathii	15/7,-	50/17,-
P92	P	pachypodium	10/7,-	50/22,-
P91	P	petrense	10/7,-	50/22,-
P1235	P	petrense - PV1050, V Barydale	10/7,-	50/22,-
P1059	P	pilosulum - velmi vlasaté	10/12,-	50/44,-
P776	P	pubescens - PV878, Lemonhoek	10/7,-	50/22,-
P1579	P	pubescens subsp. shandii - narůžovělé	10/7,-	
P1555	P	schwantesii - Phisantefontein, velké	10/7,-	
P89	P	velutinum	15/7,-	50/17,-
		<u>GLOTTIPHYLLUM</u>		

P1058	P	oligocarpum - Steytlerville, prachové bílé l.	13/12,-	50/32,-
140	BF	pygmaea	5,-	
P1238	P	směs	15/7,-	
P1237	P	sp. - PV565, J Calitzdorp	15/7,-	50/17,-
<u>HARPAGOPHYTUM</u>				
P1041	P	zeyheri - KF	2/17,-	
<u>HAWORTHIA</u>				
141	BF	fastiata - směs	4/7,-	
142	BF	pumila	3/7,-	
143	BF	směs	3/7,-	
P385	P	směs	10/7,-	50/22,-
144	T	směs kompaktních druhů	15/5,-	
145	T	truncata	15/5,-	
<u>HEREROA</u>				
P873	P	carinans-pallens - PV1094, drsný list	15/7,-	50/17,-
P1244	P	fimbriata - PV 908, B	10/7,-	50/22,-
P1242	P	fimbriata -B	10/7,-	50/22,-
146	BF	incaica	5,-	
P266	P	incaica	10/7,-	
P107	P	sp. - Oudtshoorn	15/7,-	50/17,-
P1246	P	sp. - PV1020, Eksteenfontein	15/7,-	50/17,-
P1247	P	sp. - PV746, S Steinkopf, kmínek	10/7,-	
P1250	P	sp. - PV757, S Aggeneys, jemný kořen	10/7,-	50/22,-
P1248	P	sp. - PV887, J Ladismith, drobné	10/7,-	50/22,-
P1249	P	sp. - PV894, Ladismith, mini	10/7,-	50/22,-
P265	P	teretifolia	10/7,-	
P459	P	willowmorensis	15/7,-	
<u>HERREANTHUS</u>				
P1062	P	meyeri - Umdaus	10/17,-	50/57,-
<u>CHASMATOPHYLLUM</u>				
P413	P	braunsii - miniatura	13/12,-	50/32,-
147	BF	dinterae	5,-	
P460	P	dinterae - PV128, Grunau	10/7,-	50/22,-
<u>CHEIRIDOPSIS</u>				
P1273	P	aff. imitans	15/7,-	50/17,-
P1289	P	aff. schlechteri	15/7,-	50/17,-
P342	P	alata	15/7,-	50/17,-
P1258	P	aspera - bradavčitý list	10/7,-	50/22,-
P1274	P	aureum	10/7,-	50/22,-
P876	P	brownii - kulovitý list	15/7,-	
P39	P	candidissima	15/7,-	50/17,-
P38	P	carinata	15/7,-	50/17,-
P287	P	caroll-schmidtii	15/7,-	
P1262	P	cigaretifera	10/7,-	50/22,-
P1251	P	cuprea	10/7,-	
P1268	P	denticulata	15/7,-	50/17,-
P1264	P	denticulata - různé barvy květů	15/7,-	50/17,-

P1255	P	derenbergiana	10/7,-	
P1270	P	derenbergiana	10/7,-	50/22,-
P1292	P	gamoepensis - růžové tělo	15/7,-	50/17,-
P118	P	imitans	10/7,-	50/22,-
P42	P	marlothii	15/7,-	50/17,-
P1276	P	meyeri - atraktivní, mini	10/7,-	50/22,-
P1277	P	peculiaris	15/7,-	50/17,-
P44	P	pillansii	15/7,-	
P1279	P	pilosula - velký žlutý květ	8/7,-	50/27,-
P414	P	purpurea - SB 771, Hilda Peak, purp. květ	15/12,-	
P1282	P	robusta	15/7,-	50/17,-
P353	P	robusta aurea	15/7,-	
P1287	P	schlechteri	15/7,-	50/17,-
P435	P	směs	20/7,-	50/12,-
<u>CHLOROPHYTUM</u>				
148	JS	madagascariensis - M, KF	5/5,-	
P1398	P	rigidum	3/12,-	
<u>IHLENFELDTIA</u>				
P341	P	excavata	15/7,-	50/17,-
P1272	P	excavata - PV 1022, narůžovělé tělo	10/7,-	50/22,-
P1271	P	excavata - PV756, růžkatý list	10/7,-	50/22,-
P45	P	vanzyliei	15/7,-	50/17,-
P1294	P	vanzyliei-excavata - PV509, Areb	15/7,-	50/17,-
<u>IPOMOEAE</u>				
P1441	P	albivenia - KF, bílý květ	3/22,-	10/52,-
149	RS	platense - KF	4/10,-	
150	JS	sp. - JAR, KF, modrý květ	3/12,-	
151	JS	sp. - Mexico, Topolobambo	3/10,-	
<u>JACOBSENIA</u>				
P1295	P	kolbei - PV813, Quaggaskop	10/7,-	50/22,-
<u>JATROPHA</u>				
152	JS	gossypifolia - červený květ	2/12,-	
153	JS	mahafalensis - M	2/30,-	
154	JS	podagrica - KF	2/10,-	
<u>JENSENOBOTRYA</u>				
P1029	P	lossowiana - šedý hrozen, růžové kv.	10/17,-	50/57,-
<u>JUTTADINTERIA</u>				
P274	P	albata	10/7,-	50/22,-
		ausensis - H4645, červené zuby na listovém		
P1037	P	okraji	13/12,-	50/32,-
		decumbens - Sargdeckel, malá forma s bílými		
P1556	P	kv.	13/12,-	50/32,-
		desserticola - H 4617, krátké zakulacené		
P1557	P	listy, bílé kv.	13/12,-	
P360	P	sp. - PV1253, Lorelei	10/7,-	50/22,-
P1296	P	sp. - PV453, Bloedrift, směs forem	8/7,-	
P1297	P	sp. - PV664, Kubus, zubatý list	10/7,-	50/22,-

		suavissima - H4613, bledě modrý list, růžové		
P407	P	zuby	13/12,-	50/32,-
P1298	P	tetrasepala - PV 466, růžový kv.	10/7,-	50/22,-
P882	P	tetrasepala - PV1124, V Alex. Bay	10/7,-	50/17,-
		<u>KALANCHOE</u>		
155	BF	kevensis	5,-	
P454	P	thyrsifolia	20/7,-	50/12,-
		<u>KEDROSTIS</u>		
156	G	africana - KF	5/5,-	
157	M	africana - KF	8/11,-	
158	G	foetidissima - KF	3/5,-	
		<u>LAMPRANTHUS</u>		
P325	P	deltoides - (Oscularia), zubatý list	15/7,-	50/17,-
P1513	P	marginatus - 20 cm	10/7,-	
P373	P	multiradiatus - různé květy	15/7,-	50/17,-
P328	P	roseus - fialový květ	15/7,-	50/17,-
P268	P	směs	15/7,-	50/17,-
P1301	P	sp. - PV419, Hondeklip Bay, fialový kv.	10/7,-	
P1302	P	sp. - PV435, Z Springbok, velký fial. kv.	10/7,-	50/22,-
P1076	P	spectabilis - velké lesklé fialové kv.	10/7,-	50/23,-
P1453	P	steyneri - šedý list	10/7,-	
		<u>LAPIDARIA</u>		
P96	P	margarethae	20/7,-	50/12,-
		<u>LEIPOLDTIA</u>		
P1203	P	sp. - PV1113, Z Steinkopf, drobný keřík	15/7,-	50/17,-
P1306	P	sp. - PV691, Rosyntjieberg	10/7,-	50/22,-
		<u>LITHOPS</u>		
159	N	aucampiae - C117	5,-	
160	N	aucampiae - C255	5,-	
P143	P	aucampiae - Kuruman form	15/7,-	50/17,-
161	N	aucampiae - PV638	5,-	
P139	P	aucampiae - Z	15/7,-	50/17,-
P141	P	aucampiae ssp. euniceae v. fluminalis	15/7,-	50/17,-
162	N	aucampiae v. fluminalis - C054	5,-	
163	N	aucampiae v. koelemanii - C016	5,-	
164	N	aucampiae v. kuruman - C325	5,-	
165	N	bromfieldii - PV980	5,-	
P146	P	bromfieldii - Z	15/7,-	50/17,-
P147	P	bromfieldii v. glaudinae	15/7,-	50/17,-
166	N	bromfieldii v. glaudinae - C116	5,-	
P149	P	bromfieldii v. insularis	10/7,-	50/22,-
167	N	bromfieldii v. insularis - C057	5,-	
168	N	bromfieldii v. insularis - PV982	5,-	
169	N	bromfieldii v. insularis cv. sulphurea - C362	5,-	
P150	P	bromfieldii v. mennelii	15/7,-	50/17,-
170	N	bromfieldii v. mennelii - C044	5,-	
171	N	bromfieldii v. mennelii - C283	5,-	

P152	P	comptonii v. weberi	15/7,-	
172	N	dinteri - C206	5,-	
P154	P	dinteri - Z	15/7,-	50/17,-
P155	P	dinteri ssp. fredericii	15/7,-	50/17,-
P156	P	dinteri ssp. multipunctata	15/7,-	50/17,-
P153	P	dinteri v. brevis	15/7,-	50/17,-
173	N	dinteri v. brevis - PV748	5,-	
174	N	dinteri v. fredericii - C180	5,-	
175	N	dinteri v. multipunctata - C181	5,-	
P158	P	divergens - YWC	15/7,-	50/17,-
P157	P	divergens v. amethystina	15/7,-	50/17,-
176	N	dorothea - C124	5,-	
P159	P	dorotheae - Z	15/7,-	50/17,-
P162	P	franciscii - Z	15/7,-	50/17,-
177	N	fulviceps - C220	5,-	
178	N	fulviceps - C278	5,-	
179	N	fulviceps - PV130	5,-	
180	N	fulviceps - PV488	5,-	
P167	P	fulviceps - Z	15/7,-	50/17,-
P169	P	fulviceps "lydiae"	15/7,-	50/17,-
P166	P	fulviceps cv. aurea - B	10/7,	50/22,-
181	N	fulviceps cv. aurea - C363	5,-	
182	N	fulviceps v. lactanea - C222	5,-	
P168	P	fulviceps v. lactinea	15/7,-	
183	N	fulviceps v. lydiae - C219	5,-	
P171	P	gesinae - Z	15/7,-	50/17,-
184	N	gesinae v. annae	5,-	
P170	P	gesinae v. annae	15/7,-	50/17,-
185	N	geyeri - C274	5,-	
P177	P	geyeri - YWC	15/7,-	50/17,-
P807	P	geyeri "hillii"	15/7,-	
P172	P	gracilidelineata - Z	15/7,-	50/17,-
P358	P	gracilidelineata ssp. brandbergensis	15/7,-	50/17,-
P173	P	gracilidelineata v. waldroniae	15/7,-	50/17,-
186	N	gracilideneata - C261	5,-	
187	N	gracilideneata - C309	5,-	
188	N	gracilideneata - C374	5,-	
189	N	gracilideneata - C385	5,-	
190	N	gracilideneata v. brandbergensis - C394	5,-	
191	N	gracilideneata v. strei - C373	5,-	
P174	P	hallii - B	15/7,-	50/17,-
P464	P	hallii - Brown form	15/7,-	50/17,-
192	N	hallii - C267	5,-	
193	N	hallii - TK56	5,-	
P491	P	hallii "salicola"	15/7,-	50/17,-
194	N	hallii v. brown - C136	5,-	
P175	P	hallii v. ochracea	15/7,-	50/17,-
195	N	hallii v. reticulata - C087	5,-	

P248	P	hallii v. salicola-maculata	15/7,-	50/17,-
P176	P	helmutii - YWC	15/7,-	50/17,-
196	N	herrei - C235	5,-	
P178	P	herrei - YWC	15/7,-	50/17,-
P808	P	herrei "translucens"	15/7,-	50/17,-
197	N	hookeri - C142B	5,-	
P186	P	hookeri - Vermiculate form	15/7,-	50/17,-
P181	P	hookeri - Z	15/7,-	50/17,-
P737	P	hookeri směs	20/7,-	50/12,-
P179	P	hookeri v. dabneri	15/7,-	50/17,-
198	N	hookeri v. dabneri - C013	5,-	
P180	P	hookeri v. ellephina	15/7,-	50/17,-
P182	P	hookeri v. lutea	15/7,-	50/17,-
199	N	hookeri v. lutea - C038	5,-	
P183	P	hookeri v. marginata	15/7,-	50/17,-
200	N	hookeri v. marginata - C035	5,-	
P470	P	hookeri v. marginata - Cerise form	15/7,-	
201	N	hookeri v. marginata - PV634	5,-	
202	N	hookeri v. marginata f. Red Brown - C089	5,-	
203	N	hookeri v. marginata f. Red Brown - C337	5,-	
P184	P	hookeri v. subfenestrata	15/7,-	50/17,-
204	N	hookeri v. subfenestrata - C021	5,-	
205	N	hookeri v. subfenestrata f. bruneoviolacea - C019	5,-	
P185	P	hookeri v. susannae	15/7,-	50/17,-
206	N	hookeri v. vermiculata - C335	5,-	
P187	P	julii - B	15/7,-	50/17,-
P846	P	julii - Fuscous form	15/7,-	50/17,-
P244	P	julii - Pallid form	15/7,-	50/17,-
P188	P	julii - Reticulate form	15/7,-	50/17,-
P499	P	julii - směs	20/7,-	50/12,-
P235	P	julii "chrysocephala"	15/7,-	50/17,-
P245	P	julii "littlewoodii"	15/7,-	
P163	P	julii ssp. fulleri	15/7,-	50/17,-
P1139	P	julii ssp. fulleri "gamsberg"	15/7,-	50/17,-
P164	P	julii ssp. fulleri v. brunnea	15/7,-	50/17,-
P165	P	julii ssp. fulleri v. rouxii	15/7,-	50/17,-
207	N	julii - C297	5,-	
208	N	julii v. fulleri - C056	5,-	
209	N	julii v. fulleri - C062	5,-	
210	N	julii v. fulleri f. brunnea - C179	5,-	
211	N	julii v. chrysocephala - C205	5,-	
212	N	julii v. littlewoodii - C218	5,-	
213	N	julii v. rouxii - PV482	5,-	
214	N	karasmontama - C223	5,-	
215	N	karasmontama - C226	5,-	

216	N	karasmontama f. jacobseniana - C227	5,-	
217	N	karasmontama f. mickbergensis - C168	5,-	
218	N	karasmontama ssp. bella - C143A	5,-	
219	N	karasmontama ssp. eberlanzii - C082	5,-	
		karasmontama ssp. eberlanzii f. witpuzensis -		
220	N	C149	5,-	
221	N	karasmontama v. lateritia	5,-	
222	N	karasmontama v. lericheana - C193	5,-	
223	N	karasmontama v. lericheana - C267	5,-	
224	N	karasmontama v. signalberg - C065	5,-	
225	N	karasmontama v. tischeri - C182	5,-	
P189	P	karasmontana - B	15/7,-	50/17,-
P706	P	karasmontana - Signalberg form	15/7,-	50/17,-
P473	P	karasmontana - směs	20/7,-	50/12,-
P817	P	karasmontana "jacobseniana"	15/7,-	50/17,-
P472	P	karasmontana "lateritia" - cihlově červený	15/7,-	50/17,-
P192	P	karasmontana "mickbergensis"	15/7,-	50/17,-
P847	P	karasmontana "opalina"	15/7,-	50/17,-
P257	P	karasmontana "sumitatum"	15/7,-	50/17,-
P144	P	karasmontana ssp. bella	15/7,-	50/17,-
P145	P	karasmontana ssp. eberlanzii	15/7,-	50/17,-
P160	P	karasmontana ssp. eberlanzii "erniana"	15/7,-	50/17,-
P161	P	karasmontana ssp. eberlanzii "witputzensis"	15/7,-	50/17,-
P246	P	karasmontana ssp. karasm. v. alaisensis	15/7,-	50/17,-
P190	P	karasmontana ssp. karasm. v. lericheana	15/7,-	50/17,-
P191	P	karasmontana ssp. karasm. v. tischeri	15/7,-	50/17,-
P198	P	lesliei v. mariae	15/7,-	50/17,-
P247	P	lesliei - Grey form	15/7,-	
P204	P	lesliei - Kimberley form	15/7,-	50/17,-
P200	P	lesliei - Pietersburg form	15/7,-	50/17,-
226	N	lesliei - PV300	5,-	
P201	P	lesliei - směs	20/7,-	50/12,-
P202	P	lesliei v. venterii	15/7,-	50/17,-
P250	P	lesliei - Warrenton form	15/7,-	50/17,-
P196	P	lesliei - Z	15/7,-	50/17,-
P480	P	lesliei "irene"	15/7,-	50/17,-
P197	P	lesliei cv. albiflora - B	10/7,-	50/22,-
227	N	lesliei cv. albinica - C036A	5,-	
P193	P	lesliei cv. albinica - Z	10/7,-	50/22,-
228	N	lesliei f. grey - C151	5,-	
229	N	lesliei f. kimberlii - C341	5,-	
230	N	lesliei f. kimberlii - LMP65	5,-	
231	N	lesliei f. maraisii - C153	5,-	
232	N	lesliei f. warenton - C005	5,-	
233	N	lesliei v. burchellii	5,-	

P195	P	lesliei v. hornii	15/7,-	50/17,-
234	N	lesliei v. hornii - C015	5,-	
235	N	lesliei v. hornii - C364	5,-	
236	N	lesliei v. mariae - C152	5,-	
P199	P	lesliei v. minor	15/7,-	
P312	P	lesliei v. minor cv. Witblom	15/7,-	50/22,-
237	N	lesliei v. minor cv.witloom - C006A	5,-	
P135	P	lesliei v. rubrobrunnea	15/7,-	50/17,-
238	N	lesliei v. venterii - C047	5,-	
P205	P	localis	15/7,-	50/17,-
P206	P	localis - Prince Albert form	15/7,-	50/17,-
P258	P	localis "peersii"	15/7,-	50/17,-
P208	P	marmorata - B	15/7,-	50/17,-
P738	P	marmorata - směs	20/7,-	50/12,-
P251	P	marmorata "duitina"	15/7,-	50/17,-
P252	P	marmorata "framesii"	15/7,-	50/17,-
239	N	marmorata v. diutina - C260	5,-	
P207	P	marmorata v. elisae	15/7,-	50/17,-
240	N	marmorata v. elisae - C251	5,-	
241	N	meyeri - C272	5,-	
P209	P	meyeri - YWC	15/7,-	50/17,-
242	N	naureeniae - C304	5,-	
243	N	naureeniae - PV1000	5,-	
P210	P	naureeniae - YWC	15/7,-	50/17,-
244	N	olivacea - PV986	5,-	
P212	P	olivacea - YWC	15/7,-	50/17,-
P211	P	olivacea v. nebrownii	15/7,-	50/17,-
P272	P	olivaceae - směs	20/7,-	50/12,-
P213	P	optica - B	10/7,-	50/22,-
P203	P	optica "maculata"	15/7,-	50/17,-
245	N	otzeniana	5,-	
P214	P	otzeniana - YWC	15/7,-	50/17,-
P215	P	pseudotrunc. ssp. archerae	15/7,-	50/17,-
246	BF	pseudotruncatella	5,-	
247	N	pseudotruncatella - C070	5,-	
P217	P	pseudotruncatella - směs forem	20/7,-	50/12,-
P220	P	pseudotruncatella - Z	15/7,-	50/17,-
P148	P	pseudotruncatella "alpina"	15/7,-	50/17,-
P219	P	pseudotruncatella "mundtii"	15/7,-	50/17,-
248	N	pseudotruncatella archerae - C104	5,-	
249	N	pseudotruncatella f. alpina - C381	5,-	
P216	P	pseudotruncatella ssp. dendritica	15/7,-	50/17,-
		pseudotruncatella ssp. dendritica		
P481	P	"ulmonuncula"	5/7,-	
250	N	pseudotruncatella ssp. dendritica - C072	5,-	
P474	P	pseudotruncatella ssp. dendritica "arinosa"	15/7,-	

		pseudotruncatella ssp. dendritica f. farinosa -		
251	N	C245	5,-	
		pseudotruncatella ssp. groedraiensis f.		
252	N	witkopf - C246	5,-	
P223	P	pseudotruncatella ssp. groendrayensis	15/7,-	50/17,-
P218	P	pseudotruncatella ssp. pseud. v. alisabethae	15/7,-	50/17,-
P221	P	pseudotruncatella ssp. pseud. v. riehmerae	15/7,-	
P222	P	pseudotruncatella ssp. volkii	15/7,-	50/17,-
253	N	pseudotruncatella ssp. volkii - C069	5,-	
254	N	ruschiorum - C101	5,-	
P224	P	ruschiorum - Z	10/7,-	50/22,-
P225	P	salicola - B	15/7,-	50/17,-
255	N	salicola - C034	5,-	
256	N	salicola - TK57	5,-	
P253	P	salicola "maculata"	15/7,-	50/17,-
257	N	salicola f. maculata	5,-	
258	N	schwantesii - C143B	5,-	
259	N	schwantesii - C145	5,-	
260	N	schwantesii - C190	5,-	
P483	P	schwantesii - Grey form	15/7,-	50/17,-
261	BF	schwantesii - směs	5,-	
P485	P	schwantesii - směs	20/7,-	50/12,-
P799	P	schwantesii - YWC	10/7,-	
P232	P	schwantesii - Z	15/7,-	50/17,-
P231	P	schwantesii "gulielmi"	15/7,-	50/17,-
P254	P	schwantesii "kuibisensis"	15/7,-	50/17,-
P228	P	schwantesii "triebnerii"	15/7,-	50/17,-
262	N	schwantesii f. grey - C250	5,-	
P227	P	schwantesii ssp. gebseri	15/7,-	50/17,-
263	N	schwantesii v. gebseri - C165	5,-	
P230	P	schwantesii v. marthae	15/7,-	50/17,-
264	N	schwantesii v. marthae - C249	5,-	
P484	P	schwantesii v. rugosa	15/7,-	50/17,-
265	N	schwantesii v. rugosa - C247	5,-	
P233	P	schwantesii v. urikosensis	15/7,-	50/17,-
266	N	schwantesii v. urikosensis - C083	5,-	
P226	P	schwantesii v. urikosensis "christinae"	15/7,-	
P229	P	schwantesii v. urikosensis "kunjansensis"	15/7,-	50/17,-
P255	P	schwantesii v. urikosensis "nutupsdriftensis"	15/7,-	50/17,-
P270	P	schwantesii v. urikosensis "nutupsdriftensis"	15/7,-	50/17,-
267	N	schwantesii v. urikosensis f. christinae - C107	5,-	
P488	P	směs druhů	20/7,-	50/12,-

268	BF	sp. - směs	5,-	
269	N	terricolor v. persii - C253	5,-	
270	N	vallis mariae - C281	5,-	
271	N	vallis mariae v. margarethae - C167	5,-	
P234	P	vallis-mariae - Z	10/7,-	50/22,-
P256	P	vallis-mariae "margarethae"	15/7,-	50/17,-
272	N	verruculosa - C159	5,-	
P238	P	verruculosa - různé květy	15/7,-	50/17,-
P739	P	verruculosa - směs	20/7,-	50/12,-
P237	P	verruculosa "innae"	15/7,-	50/17,-
P236	P	verruculosa v. glabra	15/7,-	50/17,-
273	N	verruculosa v. glabra - C160	5,-	
P241	P	villetii - B	15/7,-	50/17,-
P309	P	villetii - směs	20/7,-	50/12,-
P239	P	villetii ssp. deboeri	15/7,-	
P240	P	villetii ssp. kennedyi	15/7,-	50/17,-
274	N	villetii v. deboeri - C230	5,-	
275	N	weneri - C188	5,-	
P243	P	weneri - Z	15/7,-	
		<u>LOBELIA</u>		
276	S	lukwangulensis - Tanzánie	25/60,-	100/100,-
		<u>MALEPHORA</u>		
P1558	P	crassa - SB 1218, Ceres Karoo	10/7,-	
P99	P	crocea v. purpurea	15/7,-	50/17,-
		<u>MARLOTHISTELLA</u>		
P1559	P	uniondalensis - krásný proužkovaný květ!	13/12,-	50/32,-
		<u>MAUGHANIELLA</u>		
P98	P	luckhoffii	20/7,-	50/12,-
		<u>MESEMBRYANTHEMACEAE</u>		
P1330	P	směs druhů	20/7,-	50/12,-
P418	P	směs keříků z JAR	20/7,-	50/12,-
		<u>MESTOKLEMA</u>		
P788	P	macrorrhizum - spolehlivě kvete, KF	20/7,-	50/12,-
		<u>MEYEROPHYTUM</u>		
		meyeri - 16km N Aughrabies, růžové kv.,		
P1144	P	jiskřivé listy	10/12,-	50/44,-
		meyeri v. holgatense - SB1230 Holgat, malé		
P1155	P	lesklé listy	10/17,-	50/57,-
		<u>MICROPTERUM</u>		
P390	P	papulosum - žl. květ	15/7,-	50/17,-
P445	P	schlechteri - plstnatý list	15/7,-	50/17,-
		<u>MITROPHYLLUM</u>		
P1159	P	grande - Brakfontein, obrovké bílé kv.	10/17,-	50/57,-
P1156	P	sp. - PV 1504, Augrabies, 40cm	10/7,-	50/22,-
P1334	P	sp. - PV656A, Augrabies	10/7,-	50/22,-
P1335	P	sp. - PV696, Rosyntjieberg	10/7,-	50/22,-
		<u>MONILARIA</u>		

		chrysoleuca v. polita - E Bitterfontein, světle		
P1183	P	oranžové kv.	10/17,-	50/57,-
P101	P	moniliformis	20/7,-	50/12,-
P1213	P	moniliformis - PV1140, Lutzville	15/7,-	
P1152	P	moniliformis - PV1517, Lutzville	10/7,-	
		obconica - Eselsfontein, na slunci červenající		
P712	P	listy	13/12,-	50/32,-
P103	P	pisifomis - žl. kv.	20/7,-	50/12,-
		<u>NAMAQUANTHUS</u>		
P269	P	vanheerdel	5/7,-	50/42,-
		<u>NANANTHUS</u>		
P1260	P	aff. broomii - KF	13/12,-	50/32,-
P1266	P	wilmaniae - Griqualand West, malé šedé listy	10/12,-	50/44,-
		<u>NOLINA</u>		
P1571	P	beldingii - Ensenada, KF	4/17,-	10/32,-
		bigelovii - Kingston Mts, CA, rozety tenkých		
P1416	P	listů, KF	13/12,-	50/32,-
		longifolia - velmi tlustý kmen, dlouhé klenuté		
P1423	P	listy	13/12,-	50/32,-
P1483	P	microcarpa - Ruby, Az, jemné žluté zuby, KF	13/12,-	50/32,-
		<u>ODONTHOPHORUS</u>		
P317	P	angustifolius	10/7,-	
P1340	P	marlothii	10/7,-	
P1341	P	nanus - PV1041, Eenriet, plstnatý	10/7,-	50/22,-
P321	P	primulinus - Aribes Poort	10/7,-	
		<u>OOPHYTUM</u>		
P105	P	nanum	10/7,-	50/22,-
P1267	P	nordenstamii - Holrivier, velké bílé kv.	10/12,-	50/44,-
P106	P	oviforme	20/7,-	50/12,-
		<u>OPTALMOPHYLLUM</u>		
		australe - CM47, Kliprand, nízké se skelnými		
P1278	P	okénky	10/7,-	50/23,-
		verrucosum - Kouberg, ex Rawe coll., tvrdé		
P1283	P	hnědé lalůčky	13/12,-	50/32,-
		<u>ORBEA</u>		
277	BF	variegata	5,-	
278	BF	verucosa	5,-	
		<u>OTHONNA</u>		
P110	P	arbuscula	3/12,-	10/27,-
P109	P	lobata	3/12,-	10/27,-
P73	P	protecta	5/12,-	
P108	P	sp. - PV530, Richtersveld	5/12,-	
		<u>OZOROA</u>		
P918	P	longipes - KF	2/12,-	10/42,-
		<u>PACHYPODIUM</u>		
279	RS	bispinosum - KF	3/10,-	

280	RS	brevicaule - KF	4/10,-	
281	T	lamerei	5/15,-	
282	M	lamerei - USA	2/11,-	
P7	P	lealii ssp. saundersii	3/20,-	
283	T	rutenberg. v. meridionale - Betioka	5/12,-	
284	S	saundersii - JAR	5/45,-	
285	JS	saundersii - KF, JAR	10/42,-	
<u>PELARGONIUM</u>				
P1492	P	alchemilloides - 40 cm	3/17,-	
P419	P	aridum	3/12,-	10/27,-
286	BF	aridum	3/7,-	
P1494	P	caespitosum	3/17,-	
P1073	P	campestre - KF	3/22,-	
P1493	P	capitatum - truhlíky	3/12,-	10/32,-
P1318	P	carnosum	3/17,-	
P1193	P	cucullatum - větvený keř	3/12,-	10/32,-
P1495	P	elegans - 25 cm keřík	3/17,-	
P1574	P	elongatum - plstnatý kmínek	4/17,-	10/32,-
P1575	P	exhibens - dlouhý list	4/17,-	10/32,-
P1075	P	chamedrifolium - dvouletka	3/22,-	
P1576	P	mollicomum - keřovitá	4/17,-	10/32,-
P1499	P	panduriforme - keř 2m	3/17,-	
P946	P	papilionaceum - aromatický	3/17,-	10/42,-
P1501	P	reniforme	3/17,-	
P1126	P	směs - sukulentní	10/7,-	20/32,-
P1078	P	spinossu - silné trny, světlá borka	2/22,-	
P1502	P	suburbanum - 30 cm	3/17,-	
P288	P	tabulare	3/12,-	10/32,-
P1015	P	triste - KF	3/22,-	
P1504	P	vitifolium - silně aromatický	3/17,-	
P1505	P	zonale - 1m keř	3/17,-	
<u>PETOPENIA</u>				
P1014	P	natalense	3/17,-	
<u>PHYLLANTHUS</u>				
287	T	juglandifolius - (Euphorbiaceae)	3/9,-	
<u>PHYTOLACCA</u>				
288	M	dioica - KF	10/11,-	
289	T	dioica - KF	5/8,-	
<u>PLEIOSPILOS</u>				
P114	P	bolusii	10/7,-	50/22,-
290	N	bolusii - PV294	5,-	
P277	P	compactus "magnipunctatus"	10/7,-	50/22,-
P441	P	compactus "optatus"	10/7,-	50/22,-
P117	P	compactus "rouxii"	10/7,-	50/22,-
P1361	P	compactus "willowmorensis"	10/7,-	50/22,-
P453	P	compactus ssp. canus	10/7,-	50/22,-
P112	P	compactus ssp. fergusoniae	10/7,-	50/22,-

P1357	P	compactus ssp. minor - PV926, Z Seekogat	10/7,-	50/22,-
P115	P	nelii	10/7,-	50/22,-
P113	P	simulans	10/7,-	50/22,-
P443	P	směs	15/7,-	50/17,-
<u>PSAMMOPHORA</u>				
P1560	P	longifolia - H 4738, Karingarab	10/7,-	
P2366	P	modesta - PV710, Bloedrift	10/7,-	50/22,-
P1561	P	nissenii - Bogenfels	10/7,-	
<u>PSILOCAULON</u>				
P1160	P	sp. - PV 1260, mini	10/7,-	
<u>RHINEPHYLLUM</u>				
P1239	P	aff. inaequale - PV1154, Seekoegat	10/7,-	
		aff. inaequale - PV953, Z Willowmore,		
P1369	P	snadno kvete	10/7,-	50/22,-
P119	P	broomi	15/7,-	50/17,-
P812	P	frithii - Laingsburg, srpovité listy	10/7,-	50/23,-
P1366	P	inaequale - PV 930, Seekoegat	10/7,-	50/22,-
		sp. - PV1144, Aalwynsfontein, žl. kv., drsný		
P1229	P	list	10/7,-	
P1231	P	sp. - PV1148, 60km S Ceres, velký žl. kv.	10/7,-	50/22,-
<u>RHODIOLA</u>				
291	T	rosea - KF, Finsko, Enontekio	20/5,-	
292	T	rosea - Norsko, Storfjord	20/5,-	
293	T	rosea - Rak., Tyrolsko	15/6,-	
<u>RHOMBOPHYLLUM</u>				
P124	P	dolabrilforme	10/7,-	50/22,-
P1252	P	nelii - PV1155, Z Seekoegat	10/7,-	
P1562	P	rhomboideum - Motherwell	10/7,-	50/22,-
<u>RIOCREUXIA</u>				
294	JS	torulosa - JAR, Asclepiadaceae	3/12,-	
<u>ROSULARIA</u>				
295	T	globulariifolia - Kypr, Kyrenia	20/5,-	
<u>RUSCHIA</u>				
P329	P	maxima - keřík, růžový květ	15/7,-	50/17,-
P1300	P	směs	15/7,-	50/17,-
P1191	P	sp. - PV 437, Nigramoep	20/7,-	50/12,-
		sp. - PV671, Eksteentontein, kompaktní 20		
P1370	P	cm keř	10/7,-	50/22,-
P1371	P	sp. - PV694, Rosyntjieberg, větv. květy	15/7,-	50/17,-
P1373	P	sp. - PV811, Quaggaskop, mini	15/7,-	50/17,-
P1374	P	sp. - PV823 Quaggaskop, červený lem	10/7,-	
P1375	P	sp. - PV898, J Ladismith	15/7,-	50/17,-
P1372	P	sp. - PV954, Willowmore, spíchatý list 1,5 cm	15/7,-	50/17,-
P123	P	stenophylla	15/7,-	50/17,-
P331	P	strubeniae - klynatý list	15/7,-	50/17,-
P976	P	ventricosa	10/7,-	

<u>SENECIO</u>				
296	N	kleinia - Gomera	5/5,-	
297	N	sp. - Maroko	5/5,-	
<u>SCHIZOBAZIS</u>				
298	G	intricata - KF	20/5,-	50/15,-
<u>SCHWANTESIA</u>				
P824	P	borcherdsii	10/7,-	
P1380	P	loeschiana "herrei"	10/7,-	50/22,-
P339	P	loeschiana "triebneri"	10/7,-	
P374	P	pillansii	10/7,-	50/22,-
P337	P	ruedebuschii	10/7,-	50/22,-
299	N	ruedebuschii - PV502	5,-	
P1564	P	sp. - Fish River, zubatý list	10/7,-	
P1563	P	triebneri - Namies	10/7,-	
<u>SINNINGIA</u>				
300	T	aggregata - KF	20/5,-	
301	N	leucotricha - KF	5,-	
302	RS	warmingii - KF, oranž. květ	20/5,-	
<u>SPHALMANTHUS</u>				
P1364	P	sp. - PV1116, Umduus, mini	10/7,-	
<u>STOEBERIA</u>				
P408	P	littlewoodii - dřevnatý kmínek	10/7,-	50/22,-
P405	P	sp. - PV198, Eksteenfontein	10/7,-	
<u>STOMATIUM</u>				
P1387	P	agninum - PV978, Nieu Bethesda, bezzubé	10/7,-	50/22,-
P1388	P	mayeri - PV790, Platbakkies, bílý kv.	10/7,-	50/22,-
303	N	mayeri	5,-	
P1393	P	mayeri - PV1004, Z Platbakkies, velká forma	10/7,-	50/22,-
P1389	P	mayeri - PV993, Gamoep, výrazné zuby	10/7,-	50/22,-
P1390	P	pyrodum - PV545 Akkerendam, podivín	5/7,-	
P1376	P	pyrodurum - PV1146, Calvinia, plochý list!!!	5/7,-	
		sauveolens - PV973, Nieu Bethesda, jemné		
P1391	P	brad.	10/7,-	50/22,-
P1405	P	sp. - PV1101, J Pofadder, jemné bradavičky	10/7,-	
P1394	P	sp. - PV772, J Pofadder, žl. kv.	10/7,-	50/22,-
<u>TALINUM</u>				
P126	P	caffra	10/7,-	50/22,-
304	BF	cafra	3/5,-	
305	BF	napiforme	5,-	
306	BF	paniculata	5,-	
307	BF	quadalupense	5,-	
308	BF	striatum	5,-	
309	BF	teretifolium	5,-	
<u>TANQUANA</u>				

P448	P	hilmarii - Laingsburg	10/7,-	
P1219	P	hilmarii - miniatúrka s hnědými listy	13/12,-	50/32,-
P116	P	prismatica	10/7,-	
<u>TITANOPSIS</u>				
P127	P	calcarea	10/7,-	50/22,-
P1285	P	calcarea - Groblershoop, velké tučné hrboly	10/12,-	50/44,-
P1396	P	calcarea - Grootdoring, roztomilé barvy	10/7,-	
		calcarea - Hopetown, šedé tělo s růžovými		
P1288	P	bradavicemi	10/12,-	50/44,-
P1332	P	calcarea - Luckhoff	10/12,-	50/44,-
P1355	P	calcarea - Oorlogshoek, nadherné okrovy!	10/12,-	50/44,-
310	N	calcarea - PV630	5,-	
P128	P	fulleri	10/7,-	50/22,-
311	N	hugo-schlechteri	5,-	
P130	P	hugo-schlechteri v. alboviridis - SB1343	10/7,-	50/22,-
P129	P	primosii	10/7,-	50/22,-
		primosii - Nabaab, Bushmanland, pěkné		
P1291	P	zvláštní tmavé formy	13/12,-	50/32,-
<u>TRICHOCAULON</u>				
P1034	P	piliferum	2/12,-	
<u>TYLECODON</u>				
312	RS	paniculatus	20/5,-	
P131	P	paniculatus - KF	20/7,-	
P134	P	wallichii - KF	20/7,-	
<u>UNCARINA</u>				
313	G	roeoelsiana - KF	2/5,-	
314	T	roeoelsiana - KF	3/8,-	
<u>VANHEERDEA</u>				
P1567	P	angusta - úzký list	10/7,-	
P136	P	divergens	15/7,-	50/17,-
P138	P	primosii	15/7,-	50/17,-
P137	P	roodiae	15/7,-	50/17,-
<u>WELWITSCHIA</u>				
315	S	mirabilis	1/13,-	20/230,-
P1128	P	mirabilis - Namib	1/22,-	10/162,-
<u>XANTHOREA</u>				
P1489	P	sp. - New Zealand, podobná agave	5/7,-	
<u>YUCCA</u>				
P1197	P	elata	6/12,-	20/27,-
316	M	glauca - šedomodré listy	10/11,-	
P1578	P	whipplei - Tehachapi, CA, úzký list	6/12,-	20/27,-